catalogue matériel



Produisez de Les Bergers du Nord-Est une organisation de producteurs à votre service

Les Bergers du Nord-Est

La coopérative dispose de trois



350 producteurs70 000 animaux collectés60% de la production abattue et commercialisée en carcasse Vous vous installez, Vous avez des surfaces en herbe à valoriser, Vous voulez créer un nouvel atelier, Vous avez des bâtiments d'élevage disponibles...

...contactez-nous!



édito

La coopérative Les Bergers du Nord-Est est composée de plus de 350 éleveurs ovins adhérents répartis sur les quatre régions du Nord-Est de la France.

Le nombre important d'éleveurs et la vaste zone d'influence de la coopérative nous obligent, pour accroître notre présence au plus près des adhérents, à mettre en œuvre de nouveaux moyens de communications techniques et commerciaux.

Vous allez découvrir un catalogue qui a été réalisé dans le but d'être un outil professionnel.

Vous y trouverez toute une sélection de produit pour votre élevage : qu'ils soient pour la contention ovine, pour la clôture électrique ou pour l'aménagement des bâtiments, nous essayons en permanence d'apporter des solutions pour répondre à vos besoins de modernisation.

Dans cette même envie de communication, vous trouverez également ce catalogue ainsi que d'autres informations de la coopérative sur notre site internet :

www.lesbergersdunordest.com

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et restons à votre disposition pour toute demande.

LE SERVICE TECHNIQUE

contacts

Les magasins près de chez moi à ...

La Vallée au Blé

□ : 2 rue d'Haution

02140 LA VALLÉE AU BLÉ

03.23.98.17.47

Pauvres



31 route de Rethel

08300 PAUVRES

03 24 71 51 33

② HORAIRES D'OUVERTURE ②

Du lundi au jeudi: 8h30→12h30 | 13h30→17h30

Vendredi: 8h30 → 12h00

Je commande mes produits auprès des techniciens de mon secteur ...

PICARDIE

Sylvie Boizet

(: 06.31.72.83.95

Bruno Ryon **≅**: 03.23.98.91.41

LORRAINE

Sabrina Rousselot **(**: 06.07.05.91.64

CHAMPAGNE-ARDENNE

Yoann Dumanet **(**: 06.87.07.25.92

NORD-PAS-DE-CALAIS

Arnaud Roussel **(**: 06.77.95.96.06

RÉSPONSABLE PRODUITS: Roland Costeux = : 03.23.98.91.42

N'hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne sur :

https://www.lesbergersdunordest.com

sommaire

Logement & Contention	7
Claies & Barrières - Contention - Filets brise vent - Cornadis - Tunnels	/
Stockage & Distribution	2
Abreuvoirs - Allaitement - Auges - Nourrisseurs - Râteliers - Brouettes & Chariots - Silos	
Aliments & Compléments	3
Aliments - Laits - Minéraux - Fortifiants	J
Hygiène Bâtiment	4
Désinfectants - Insecticides - Raticides - Matériel d'hygiène - Outils	
Soins Animaux	5
Agnelage - Drogage & Injections - Identification & Marquage - Soins du pied - Tonte & Soins de la laine - Gamme bovin	
Clôtures	6
Clôtures Fixes - Clôtures Mobiles	
Transport Animaux	7
Moutonnières	/
Équipements Éleveurs	2
Bottes & Chaussures - Vêtements - Casque - Masque - Gants	

nouveauté

Les Bergers du Nord-Est

Sur le Web





RETROUVEZ NOUS SUR:

www.lesbergersdunordest.com



"Infos, évenements, renseignements et découvertes, venez-vite!"



Stockage & Distribution

Aliments & Complément

Hygiène Bâtiment

Équipement Éleveurs



FICHE EN BOIS POUR CASE D'AGNELAGE AL

RÉF : LC 0046

Tige en bois de 1 m pour la liaison des claies des cases d'agnelage.



En bois. Permet de faciliter l'adoption, la brebis est maintenue de façon qu'elle ne puisse ni voir ni sentir les agneaux. H x ℓ : 0.9 x 1 m.



CLAIE BOIS CASE D'AGNELAGE AL

1 m 1.5 m RÉF : LC 0015 RÉF : LC 0016

En pin de 20 mm d'épaisseur, finitions soignées. Percées pour l'installation de ferrures. Permet la réalisation des cases d'agnelage. Vendue nue. H : 90 cm.



CLAIE BOIS PASSAGE ABREUVOIR AL

RÉF : LC 0031

En pin de 20 mm d'épaisseur, avec fixation acier pour abreuvoir de type BABYLAB. Vendue nue. H x L : 1 x 1.5 m.



inclue

ENSEMBLE CASE AGNELAGE AL

RÉF: LC 0102

Complète avec 4 fiches, 4 claies (2 en 1 m et 2 en 1.50 m), dont une avec passage abreuvoir, ferrures, boulons, râtelier à foin et augette.



AUGETTE BOIS CASE AGNELAGE AL

RÉF: SD 2007





RÉF : SD 5012





FERRURE POUR CLAIE BOIS

RÉF: LC 0039



Métal nu, perçage de 8 mm. À l'unité. Boulons vendus séparément.

BOULON + ÉCROU POUR FERRURE

RÉF: LC 0056



Pour fixation des ferrures pour claie bois. L x ø : 70 x 8 mm.



CLAIE BOIS CASE D'AGNELAGE

1m 1.5m RÉF : LC 0012 RÉF : LC 0013


En peuplier de 18 mm d'épaisseur. H : 0.9 m.



CLAIE ADOPTION

RÉF : LC 0008


Permet de faciliter l'adoption, la brebis est maintenue de façon qu'elle ne puisse ni voir, ni sentir les agneaux. Système de réglage suivant la grosseur de la brebis. $H \times \ell : 0.9 \times 1 m$.



FICHE POUR CLAIES

RÉF : LC 0041

Permet la liaison entre les claies. H \times ø : 100 \times 1,4 cm



CLAIE LÉGÈRE 1.25m CASE D'AGNELAGE

RÉF: LC 0021

Claie galvanisée 7 tubes, vendue avec 1 fiche. H x ℓ : 0.9 x 1.25 m.



PASSAGE AGNEAU

RÉF : LC 1020

Muni de rouleaux réglables en largeur pour faciliter le passage des agneaux selon leur taille. H \times ℓ : 1 \times 0.9 m.



CLAIE LÉGÈRE

 1 m
 RÉF: LC 0019

 1.5 m
 RÉF: LC 0020

 2 m
 RÉF: LC 0022

 2.5 m
 RÉF: LC 0023

 3 m
 RÉF: LC 0024

Claie 6 tubes, livrée avec une fiche. Permet de séparer ou trier les lots. Claies standards, d'autres longueurs sont possibles sur commande. Contactez-nous. H: 90 cm.



CLAIE SPÉCIALE AUGETTE 2.50 m

RÉF : LC 0032


Claie permettant d'installer une augette pour la distribution de concentré. Livrée avec une fiche. H: 1 m.



AUGETTE SPÉCIALE 2.40 m POUR CLAIE

RÉF : SD 2017

Augette galva à installer sur claie spéciale augette. L \times ℓ \times P : 2.40 \times 0.33 \times 0.14 m.



CLAIE GRILLAGÉE

1.25 m RÉF : LC 0018 2.50 m RÉF : LC 0017

Claie 3 tubes avec un panneau grillagé de 54 cm de haut, livrée avec une fiche. Permet de trier et séparer les lots H : 90 cm, grillage carré de 5 x 5 cm.



RÉF: LC 0009

Claie avec porte galvanisée de 90 cm, équipée de ressort et butée.



BARRIÈRE EXTENSIBLE BOVINS

3 à 4 m 5 à 6 m RÉF: LC 0002 RÉF: LC 0001


H: 1.15 m. 5 tubes ø 4.2 cm. Partie extensible tube ø 3.4 cm. 5 serrages, tige à œil renforcée ø 2.2 cm et 3 écrous sur baque acier.



CHAPE SIMPLE


RÉF: LC 0042











BARRIÈRE D'HERBAGE 1/2 GRILLAGÉE AL 4.50 m

réf : LC 0003



Grillage au niveau des 2 premières barres. Fabriquée en tube de ø 42 mm et ø 26,9 mm. H: 1,15 m. Grillage maille 50 x 50 mm fil de 4. Munie d'un verrou anti-retour et d'une tige à oeil à l'arrière pour régler le niveau. Poids : 65 kg. Autres dimensions possibles nous consulter.

POTEAU CHARNIÈRE POUR BARRIÈRE AL RÉF : LC 1038

En métal galvanisé. À utiliser avec les barrières grillagées AL. Poteau de charnière ø 80 mm, épaisseur 3 mm, H : 2 m.

POTEAU VERROU POUR BARRIÈRE AL

RÉF : LC 1032



Poteau de fermeture. À utiliser pour récéption du verrou des barrières grillagées AL. ø 80 mm, épaisseur 3 mm, H: 2 m.



CLAIE PANNEAU 3 m

RÉF: LC 0030

Livrée avec une fiche. Permet de séparer les lots ou de réaliser des couloirs de contention. Claie standard, d'autre longueurs sont possibles sur commande. Contactez-nous. H $\times 1 \cdot 0.95 \times 3 \text{ m}$



CLAIF BAKÉLISÉ 3 m

RÉF : LC 0010



Claie panneau bakélisée d'aspect lisse, de haute duretée permettant une meilleure tenue à l'extèrieur. Livrée avec une fiche. H x L : 0.95 x 3 m.



PARC DE CONTENTION FIXE

LA ROTONDE

Pour faire seul, au bon moment et confortablement, toutes les interventions nécessaires au suivi d'un élevage ovin, équipez-vous d'un parc de contention fixe avec une rotonde. Rotonde en kit à monter soi-même. Les deux aiguilles peuvent réaliser une rotation complète, afin de diriger les animaux vers le couloir. Les panneaux amovibles sur la périphérie font office de porte. ø: 5.5 m.

PANNEAU ROTONDE CONTREPLAQUÉ

réf : LC 1019



POTFAU DE ROTONDE + FICHE

RÉF: LC 1034



POTEAU PIVOT POUR **ROTONDE + AIGUILLES**

 $RÉF : LC \overline{1033}$



Poteau pivot.





BASCULE PM 120 ÉLECTRONIQUE AVEC INDICATEUR

Tablier en tôle recouvert d'un tapis anti-dérapant et insonorisant, 2 portes pliantes. Roues caoutchoutées et branescamotables. Ensemble monté sur 2 barres de charge avec indicateur électronique à affichage digital. Capacité de 300 kg par graduation de 100 g. Lx & x H: 1,20 x 0,68 x 1,38 m/intérieure : $1,10 \times 0,40 \times 0,78$ m. Poids: 99 kg.

3 INDICATEURS POSSIBLES:

PM 500



Permet une lecture du poids dans toutes conditions avec stabilité du poids ultra rapide.

PM 600



Idem PM 500 + une communication facile sur ordinateur (cable USB).

PM 650



Idem PM 500 + enregistrement du numéro de l'animal et connexion Bluetooth sans câble avec ordinateur.



CAGE 3 SORTIES PRATLLEY

RÉF : LC 1009



Cette cage est un combiné de tri à 3 sorties. La largeur de la cage s'adapte aux gabarits des animaux. Elle peut devenir une cage de pesée électronique en la posant sur des barres de pesée, et en ajoutant un encadrement spécifique.



CAGE DE RETOURNEMENT BATEMAN

RÉF: LC 1008



Retournement latéral, cornadis auto-bloquant, adaptation au gabarit, déport à 90° permettant de travailler avec deux utilisateurs.

Lx l x H : 1,73 x 0,76 x 1 m



CAGE DE RETOURNEMENT OVIN MEGA Voir éclaté p.90

RÉF: LC 1010



Appareil de contention pour le soin des pieds. Le berceau pivote à l'aide de vérins à gaz. Modèle avec renforts et système de barrage automatique au sol pour éviter que les animaux ne passent sous l'animal déjà relevé. Pour les animaux de 120/135 kg. L x l int. x l ext. x H : 165 x 60 x 55 x 90 cm. Poids : 90 kg. l berceau : 45 cm.



PORTE GUILLOTINE

RÉF: LC 1029



Métal galvanisé. Une porte à trois fonctions : levage, aller, retour. Permet le passage aisé du berger. Largeur en haut : 50 cm. Vendu avec 5 m de corde.



PORTE ANTI-RECUL + ÉLEMENT MILIEU



RÉF: LC 1022 RÉF: LC 1088

Anti-recul fixé sur élément de milieu ; 2 fonctions en 1 seul matériel.



ÉLÉMENT DE MILIEU POUR COULOIR

RÉF: LC 1013

Métal galvanisé. Essentiel à la fixation des claies et au maintient de l'écartement du couloir de contention.



ANTI-RECUL

RÉF: LC 1021

Métal galvanisé. Se compose de deux éléments adaptables sur les claies panneaux du couloir. Efficace pour empécher les brebis de reculer.



ÉLÉMENT DE MILIEU RÉGLABLE

RÉF: LC 1014

Métal galvanisé. Réglable en largeur afin d'adapter la largeur du couloir en fonction des animaux.

PORTE CURON

RÉF: LC 1025

Porte curon démontable, permet d'accrocher des curons de laine grâce à ses 8 picots. H: 150 cm



PORTE CORNADIS

réf : LC 2011



En métal galvanisé. S'insère très bien dans un couloir de contention à l'aide d'une fiche de liaison. Poignée de commande interchangeable. Droite ou gauche. Blocage automatique. Possibilité de réglage latéral. Permet de bloquer facilement les brebis pour le drogage, l'identification ou l'insémination. ℓ x H : 52 x 95 cm. Poids : 17 kg.



PORTE ANTI-RECUL BASCULANTE

RÉF: LC 1023

Métal galvanisé. Réglable en hauteur pour s'adapter au gabarit de l'animal. Permet d'éviter que l'animal ne recule.



CAGE CORNADIS GALVANISÉE

RÉF: LC 1006

Cage équipée d'un cornadis autobloquant; la brebis vient se bloquer d'elle-même en le poussant. 2 portes latérales permettant d'effectuer des interventions (injections...). Une porte accordéon à l'arrière qui permet d'arrêter l'avancement des animaux et d'accéder à l'arrière de la brebis bloquée (pose éponges, vérification pis...).



CHAISE ÉCHOGRAPHIE

RÉF: LC 1012

Le matériel idéal pour le retournement afin d'effectuer le parage et diverses opérations. Très facile d'utilisation et très pratique. Parfaitement adapté à la contention mobile ou aux petits lots.



PORTE DE TRI GALVANISÉE

RÉF: LC 1028

Porte de tri 100 % métal galvanisé. L'utilisation de la porte de tri se fait à proximité.



PORTE D'ARRÊT ACCORDÉON

RÉF: LC 1026

Sur cadre, muni de patte de fixation, cette porte d'arrêt à insérer dans un couloir permet de ralentir ou stopper les animaux. L'ouverture est réalisée par 2 vantaux qui s'escamotent.



PORTE DE TRI À DISTANCE

RÉF: LC 1027

Métal galvanisé et paroi en bois. Elle permet de trier les animaux à distance grâce à une manette.



PORTE D'ARRÊT PLIANTE GALVA

RÉF: LC 2014

Intégré dans un cadre, cet élément d'arrêt permet de ralentir ou de stopper la progression des animaux dans un couloir de contention.



PORTILLON DE TRI GALVA POUR COULOIR CONTENTION

RÉF: LC 0045

Cadre en tube carré et bardage de la porte en tôle galva. Permet de trier un lot latéralement dans le couloir. Existe en ouverture à droite ou à gauche.



FARMCAM

RÉF: LC 1018



Système de surveillance sans fil pour les animaux et bâtiments d'exploitation. Longue portée de 1250 m sans obstacle. Fiabilité de la transmission numérique. Possibilité de visualiser 4 caméras simultanément (caméra supplémentaire). Installation facile. Le kit comprend : 1 caméra, 1 écran tactile LCD, 1 adaptateur secteur 5 V pour la caméra et 1 pour l'écran, 3 antennes avec support 16 m et 2 x 9 m de câble d'antenne, 1 câble Ethernet pour internet et vis de montage.





RÉF: LC 1087



Sortie côté droit. Baignoire circulaire avec toboggan. Solide et lisse, minimise les risques de bessure de l'animal. Bord anti-éclaboussure qui permet de réduire la perte de produit. L x l x H : 2300 x 1800 x 1240 cm.



BAIGNOIRE CIRCULAIRE 1818L

RÉF: LC 1001



Sortie côté gauche. Baignoire circulaire avec toboggan. Solide et lisse, minimise les risques de bessure de l'animal. Bord anti-éclaboussure qui permet de réduire la perte de produit. L x ℓ x H : 2692 x 2060 x 1283 cm



PESON DYNAMO 200Ka

RÉF: LC 1086

Permet de peser tous types d'animaux dans une bascule.



Pour davantage de renseignements et pour demander votre devis complet téléphonez directement au 03.23.98.91.42

Cornadis

1- CORNADIS OVIN JOURDAIN AL 2.50 m

RÉF: LC 2006

2- POIGNEE DE COMMANDE

RÉF: LC 2010

Pour cornadis ovin Jourdain AL.

Cornadis 7 places 2.5 m en métal galvanisé. Permet un déblocage individuel ou collectif des animaux. La manette de commande permet de régler la largeur de l'encolure du cornadis. Toutes les pièces sont vendues séparément. Peut être équipé d'une auge à granulé ou d'une auge LS pour fourrage (RÉF: SD 2011).

3-POTEAU

RÉF : LC 2012

Pour cornadis ovin lourdain AL.



4- MANETTE DE COMMANDE

RÉF: LC 2009

Pour cornadis ovin Jourdain AL.



5-EMBOUT

RÉF: LC 2008

Pour auge granulé Jourdain AL.

6-AUGE GRANULE JOURDAIN AL 2.50 m

RÉF: SD 2040

Largeur de 33 cm.

7- CHAISE

RÉF: LC 2003

Pour auge granulé Jourdain AL. 8- AUGE LS JOURDAIN AL 2.50 m

Largeur de 55 cm.

9-EMBOUT

RÉF: SD 2041

Pour auge LS Jourdain AL.

10- CHAISE

RÉF: SD 2042

Pour auge LS Jourdain AL.



Râtelier double en bois avec marche pied de 40 cm de large pour le passage de l'éleveur. Passage de tête avec cornadis à déblocage individuel possible. Capacité : 18 ovins (9 de chaque coté). L x h : 300 x 90 cm . Autres largeurs possibles : 100/120/140 cm.

Tunnels



TUNNEL DE STOCKAGE ET D'ÉLEVAGE ABRICLAIR ET NORDICLAIR

Ces deux bâtiments, références du marché, démontrent de grandes qualités :

- Un choix d'acier de qualité reconnue et un système de croix de liaison ingénieux permettent la durabilité du produit.
- La facilité de montage, qui peut se faire de deux manières, soit tunnel au sol (la bâche enterrée maintient l'ensemble du tunnel), soit au mur (les éléments sont ancrés dans des parpaings et la bâche fixée par clips).








NORDICLAIR 10M30

Hauteur Faîtage	4.76
Hauteur pied droit à 0.55m	2.20
Hauteur sous tirant en croix	3.82 / 2.90
Hauteur sous haut de pignon	2.92
Porte double coulissante	3.20 x 3.10

Deux bâches disponibles :

- La bâche camion qui est robuste et durable.
- La bâche 4 saisons qui permet de garder la fraîcheur en été et la chaleur en hiver.



ABRICLAIR 9M30

Hauteur Faîtage	4.51
Hauteur pied droit à 0.55m	2.70
Hauteur sous tirant en croix	3.95 / 3.84
Hauteur sous haut de pignon	3.00
Porte double coulissante	3.20 x 3.37

Pour davantage de renseignements et pour demander votre devis complet téléphonez directement au 03.23.98.91.42



Stockage & Distribution: Abreuvement - Allaitement - Auges - Nourrisseurs - Râteliers - Brouettes & Chariots - Silo

Aliments & Compléments

Clôtures

Équipement Éleveurs



BAC PATURE OVINS 400L

RÉF: SD 0019

Fabriqué en résine de polyéthylène, avec rebord extérieur. Capacité de 400 L. Bouchon de vidange ø 32 mm. ø x H : 1,25 x 0,35 m



Bac de pâture circulaire, en polyéthylène, pratique et léger. Vidange rectangulaire «Vide-Vite», nettoyage rapide.



RÉF : SD 0073

Abreuvoir à niveau constant 90 L, en polyéthylène, pratique et léger. Faible hauteur d'eau pour un renouvellement plus fréquent garantissant une meilleure propreté.



KIT ROBINETTERIE PRÉBAC

RÉF: SD 0058

Robinetterie à flotteur gros débit à monter sur tous les bacs de pâture PRÉBAC. Modèle pour pression standard maxi. 6 bars (noir), existe aussi en basse pression (bleu). Avec coude laiton 14/20 mâle.



FLOTTEUR LA BUVETTE LACABAC

RÉF: SD 0042

Blocflotteur pour transformer tout type de bac en abreuvoir à niveau constant. Modèle à flotteur jaune pour pression tandard (29 L/min à 5 bars), existe aussi en basse pression. Raccordement mâle 14/20.



POMPE AQUAMAT + KIT D'ASPIRATION

RÉF: SD 0067



Pompe de prairie. Convient aux chevaux et aux bovins. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit : 0,5 l. par poussée.



TRANSFORMATEUR RICO

400 VA RÉF : SD 0098 100 VA RÉF : SD 0099

Transformateur moulé 230 V / 24 V. 100 VA pour alimenter 1 abreuvoir, 400 VA pour alimenter 3 abreuvoirs

ABREUVOIR SUEVIA WT 80-N

RÉF: SD 0016



Abreuvoir pour stabulations libres et pâtures, en polyéthylène. Avec flotteur basse pression : maximum 1 bar, raccordement femelle 19/25. Recommandé pour les bovins, ovins ou caprins.



RÉCHAUFFEUR SUEVIA

300

RÉF: SD 0081



RÉCHAUFFEUR SUEVIA 311

RÉF: SD 0082



Réchauffeur 3000 W et 400 V. Maintien hors-gel des canalisations (14/20 ou 19/25) d'une longueur de 200 m. Le réglage de la température se fait à l'aide d'une molette. Inclus: 1 soupape de surpression, 1 purge, 1 clapet anti-retour, 1 soupape anti-retour. Raccords 14/20. Nécessite 1 disjoncteur différentiel 30mA (non fourni).

Réchauffeur 3000W et 400V avec régulation de température sur le circuit de retour. Maintien hors-gel des canalisations (14/20 ou 19/25) d'une longueur de 250 m. Le réglage de la température sur le circuit de retour se fait à l'aide de la sonde placée sur le retour du circuit. Inclus: 1 soupape de surpression, 1 purge, 1 clapet anti-retour, 1 soupape anti-retour. Raccords 19/25. Nécessite 2 disjoncteurs différentiels 30 mA (non fourni).





Voir éclaté p.91 ABREUVOIR

SUEVIA 370

RÉF: SD 0015

Fonte émaillée. Avec robinet poussoir. Alimentation par le haut. Se monte sur tuyau 14/20. L x ℓ x h : 19 x 19 x 26 cm. Poids : 4,5 kg.



RÉF: SD 0063

Robinet poussoir complet pour abreuvoir Suevia 370.



ABREUVOIR LA BUVETTE BABYLAB

RÉF: SD 0004



Bol fonte revêtement polycoat avec robinet poussoir. Débit réglable (0 à 8 L /min) facilement réalisable de l'extérieur avec un tournevis. Arrivée d'eau par le haut, sortie 14/20. Poids : 2,9 kg.



ABREUVOIR LA BUVETTE BABYLAB AVEC TÉ

RÉF: SD 0005



Identique au Babylab avec en plus 4 trous de fixation et un raccord T de 19/25 multidirectionnel.



ABREUVOIR RICO RU À NIVEAU CONSTANT

RU B RU C RÉF : SD 0013 RÉF : SD 0014

Abreuvoir à niveau constant en fonte peinte. Entraxe 76 mm. RU B : Raccordement sur tube horizontal 19/25 ou vertical par-dessous 14/20.

RU C: Raccordement côté droit haut ou bas 14/20.

ABREUVOIR SUEVIA 10 P

RÉF : SD 0002

En plastique très résistant, arrivée d'eau par le dessus, raccord standard 14/20 à visser. $\ell \times H: 30 \times 14$ cm.w

FLOTTEUR COMPLET ABREUVOIR RU

RÉF: SD 0090

Flotteur pour RU B et RU C.



ABREUVOIR LA BUVETTE LAC 5

RÉF: SD 0009

Abreuvoir universel à niveau constant en fonte et revêtement Polycoat. Bouchon de vidange. Raccordement sur tube horizontal 19/25.



ABREUVOIR CHAUFFANT RICO 43A

RÉF : SD 0008



Bol en fonte émaillée à niveau constant pour bovins et ovins. Branchement 14/20. Résistance 24 V, 80 W protègeant jusqu'à -20°C.



ABREUVOIR CHAUFFANT RICO 41A

RÉF : SD 0003



Bol en fonte émaillée à palette pour bovins. Branchement 14/20. Résistance 24 V, 80 W protègeant jusqu'à -25°C.



ABREUVOIR ANTIGEL RICO

RÉF : SD 0127 RÉF : SD 0007 RÉF : SD 0128

RÉF: SD 0012

630 simple avec boule 640 double avec boule 850 simple sans boule 860 double sans boule

Abreuvoir au pouvoir isolant élevé, de -10°C pour le 850 et le 860 jusqu'à -25°C pour le 630 et le 640. Deux vidanges : une par l'avant, une par l'intérieur. Couvercle monté sur charniè re, démontable. Equipé d'un flotteur 19/25 de 40 L /min. Les modèles 630 et 640 sont spécifiques bovins et équins alors que les modèles 850 et 860 peuvent également convenir aux ovins.

FLOTTEUR COMPLET ABREUVOIR 43 A

RÉF: SD 0089

Flotteur pour abreuvoir chauffant 43A. Raccord 14/20.



BUSE ISOLANTE

RÉF: SD 0027



Buse isolante en polyéthylène pour montage des abreuvoirs (modèle 41A et 43A). H : 60 cm.



COUDE COMPLET

14/20 RÉF : SD 0034 19/25 RÉF : SD 0130



COUDE DOUBLE FEMELLE

14/20 RÉF : SD 0033 19/25 RÉF : SD 0129



RACCORD TÉ TARAUDÉ

19/25 RÉF : SD 0096

Utile aux produits de type réchauffeurs.



RACCORD TÉ COMPLET

14/20 RÉF: SD 0092 19/25 RÉF: SD 0093



MAMELON RÉDUCTEUR MÂLE FEMELLE

14/20 RÉF : SD 0131 19/25 RÉF : SD 0123



MANCHON DE JONCTION

14/20 RÉF : SD 0062



RACCORD MÂLE

14/20 RÉF : SD 0077 19/25 RÉF : SD 0078



RACCORD FEMELLE

14/20 RÉF : SD 0075 19/25 RÉF : SD 0076



TUYAU PE 16 BARS

14/20 RÉF : SD 0101 19/25 RÉF : SD 0102

Homologué pour l'habitation et la distribution d'eau potable. Rouleau de 50 m pour le 14/20mm et rouleau de 100 m pour le 19/25mm.



ROBINET DE PUISAGE

14/20 RÉF: SD 0086



BOUCHON FEMELLE

14/20 RÉF : SD 0023 19/25 RÉF : SD 0125



BOUCHON MÂLE

14/20 RÉF : SD 0024 19/25 RÉF : SD 0126



RACCORD RAPIDE RICO

RÉF: SD 0079

Pour faciliter le raccord rapide sur tuyau PE 19/25. Avec coupure d'eau automatique lorsqu'on enlève d'un quart de tour le raccord. Avec raccord pour tuyau souple. allaitement



LOUVE LEGRAIN

RÉF: SD 1027



10 veaux, 40 agneaux ou chevreaux. 13 kg de réserve de poudre. 1 tétine veau, 3 tétines maximum agneau ou chevreau. Mélange et distribution automatique. Chauffeeau de 10 litres. 220 volts. Modèle simple et robuste avec un système de dosage assurant un débit constant d'eau et de poudre. Attention respecter à la capacité de production. Garantie: 1 an. Livrée sans accessoire.



TUYAU ANGLAIS

RÉF: SD 1053

Tuyau en caoutchouc alimentaire pour relier la louve aux tétines. Vendu au mètre. Ø x ø : 9 x 6 mm.



LOUVE LEGRAIN NURSELAC

RÉF: SD 1055



La nouvelle machine Legrain. Jusqu'à 12 tétines, soit 200 à 250 chevreaux ou agneaux ou jusqu'à 2 tétines, soit 35 à 40 veaux. Trémie poudre de 50 kg. Chauffe-eau de 45 litres. Garantie: 1 an. Livrée sans accessoire.



SUPPORT TÉTINES AGNEAU TRIPLE

RÉF : SD 1041

ABS thermoformé. Pour tétines Legrain ou tétines AP. L \times l \times h : $50 \times 22 \times 9$ cm.



TÉTINE LOUVE CONIQUE LEGRAIN

RÉF: SD 1048

Tétine à placer sur le support tétine en veillant à agrandir le trou de fixation.



DÉRIVATION 3 VOIES

RÉF: SD 1010

Pour dériver le tuyau anglais sur plusieurs voies.

DÉRIVATION 4 VOIES

RÉF : SD 1011

Pour dériver le tuyau anglais sur plusieurs voies.



DÉRIVATION 3 VOIES À BILLES

RÉF: SD 1012

Pour dériver le tuyau anglais sur plusieurs voies. Les billes empêchent le retour du lait dans les 3 voies.



EMBOUT TÉTINE LEGRAIN

RÉF: SD 1015

Pour accrocher la tétine au support tétines.

TÉTINE LOUVE LEGRAIN

souple RÉF: SD 1051 rigide RÉF: SD 1049

Non percée. L x øint. x øext. : 68 x 12 x 20 mm. Tétine rigide adaptée aux agneaux plus âgés (2ème âge).





BIBERON PLEXIGLAS 500 ml

RÉF: SD 1002

Avec système spécial anti-dépression. Gradué pour plus de précision des doses.



TÉTINE BIBERON

RÉF: SD 1045



TÉTINE AGNEAU POUR SUPPORT

RÉF: SD 1043

Tétine pour support mural et Calf Bar, vendue à l'unité.



MULTIBIBERON 6 TÉTINES 10 L

RÉF: SD 1029

Seau multibiberon plastique avec 2 compartiments et une anse, pour 6 tétines. Se pose à cheval sur une claie ou sur une planche. L x ℓ x P : 28,5 x 26 x 26,5 cm. Tétines et clapets non fournis.

SUPPORT TÉTINE AGNEAU MURAL

RÉF: SD 1040

Comprend un support de tétine à fixer, comprend une tétine blanche (RÉF: SD 1043), un clapet anti-retour et 2 m de tuyau souple. Possibilité de fixer autant de supports que l'on veut de postes de tétée.

CALF BAR

RÉF: SD 1007

Support de tétine à fixer, comprend une tétine blanche (RÉF: SD 1043), un clapet anti-retour et 2 m de tuyau souple. Possibilité de fixer autant de supports que l'on veut de postes de tétée.



RÉF: SD 1050

Caoutchouc souple. L x ø int. x ø ext. : 68 x 12 x 20 mm. A l'unité. Pour équiper seau multibiberon (RÉF: SD 1029) se pose avec clapets métalliques (RÉF: SD 1008).



TÉTINE BOUTEILLE

RÉF: SD 1046

Se pose sur un goulot de bouteille. Vendue à l'unité.



MULTIBIBERON ORANGE 4 TÉTINES

RÉF: SD 1032

Distributeur à lait pour agneaux de 4 places. Capacité totale de 4 litres. Il est composé de 4 réservoirs individuels de 750ml chacun. 2 crochets mobiles pour fixer sur la plupart des supports.



RÉF: SD 1042

Tétine pour le multibiberon orange (RÉF: SD 1032) spécialement conçue pour éviter les fuites.



TÉTINE COLLERETTE

RÉF: SD 1047

Utilisable également sur seau multibiberon (RÉF : SD 1029) sans clapet.



FOUET À LAIT EN INOX

RÉF: SD 1019

Pour reconstituer le lait en poudre. $\emptyset \times L : 12 \times 45$ cm.



MULTIBIBERON GRIS 5 TÉTINES 9 L

7818

RÉF: SD 1031

Seau multibiberon à couvercle. Vendu avec 5 tétines (RÉF : SD 1044).



CLAPET MÉTALLIQUE

RÉF : SD 1008

Clapet pour tétine simple multibiberon (RÉF : SD 1050). Attention au sens de la pose. Vendu par boîte de 6.



réf : SD 1037

Chauffe-lait revêtement téflon. Réglage graduel de la température. Utilisable avec une hauteur minimale de 15 cm de liquide. Profondeur déployée : 690 mm. Tension: 2300 V. Consommation: 2300 W. Température maxi : 80°C, coupure à 14°C. H x ø : 81,5 x 16 cm.Poids : 4,7 kg.



TÉTINE BIBAGNO

RÉF : SD 1044

Tétine pour multibiberon 5 tétines (RÉF : SD 1031). Existe en différentes couleurs. Vendue à l'unité.



AUGE SIMPLE 3 m COMPLÈTE SANS PIED

1- PIED TALON D'AUGE SIMPLE

RÉF: SD 2033

2- PIED RACCORD D'AUGE SIMPLE

RÉF : SD 2032

RÉF: SD 2015

Auge simple comprenant; auge, tube et étriers. Selon l'installation et le nombre d'auges, ajouter le nombre de pieds raccords ou pieds talons nécessaires.

LxI: 2 x 0.7 m. Profondeur auge: 22 cm.

AUGE DOUBLE 3 m COMPLÈTE

RÉF: SD 2009

Auge double de 3 ml comprenant, auge, pied, tube et étrier. Largeur 0.9 m. Marche pied de 0.25 m de large. 0.16 m de profondeur d'auge. Épaisseur tôle : 20/10ème







1- AUGE LS JOURDAIN AL 2M50

RÉF: SD 2011

3- EMBOUT + CROIX AUGE LS JOURDAIN AL

RÉF: SD 2025

2- BARRE GARROT AUGE LS JOURDAIN AL

réf : SD 2020

4- CHAISE INTERMÉDIAIRE AUGE LS JOURDAIN AL

RÉF: SD 2023



Auge de grande capacité avec rebord anti rejet. Ensemble démontable. Selon l'installation prévoir le nombre d'embout ou chaise intermédiaire. Épaisseur tôle : 15/10ème



AUGETTE PLASTIQUE CARRÉE

RÉF: SD 2019

Augette carrée de 21 x 21 cm. Capacité de 6 L . Livrée sans élément de fixation.



SEAU AUGETTE SUR CLAIE

RÉF: SD 2034

Plastique trés résistant. Fourni avec deux crochets en aluminium permettant la suspension sur une claie. H x L x l : 38 x 30 x 25 cm



AUGETTE PLASTIQUE RECTANGULAIRE

RÉF: SD 2018

Augette rectangulaire de 34 x 19 cm, avec éléments de fixation.



SUPPORT BLOC SEL ABC

RÉF: SD 2037

En polypropylène. Permet de disposer les blocs de sel de 12 kg. Livré sans élement de fixation.



AUGE PLASTIQUE 50 L ABC

RÉF: SD 2005

En polypropylène. A suspendre à une claie. Profondeur de l'auge : 27,5 cm. L x ℓ x H : 123,5 x 35 x 41cm. Poids : 6,4 kg.



MANGEOIRE PLASTIQUE

1 m RÉF : SD 2027 2 m RÉF : SD 2028 3 m RÉF : SD 2029

Mangeoire rectangulaire en polyethylène. Stable, facile à nettoyer et à ranger. La mangeoire de 3 m est divisée en 3 compartiments.



MANGEOIRE SÉLECTIVE

RÉF: SD 2030

A installer en bergerie, permet la distribution d'aliments aux agneaux sans les séparer de leur mère. L: 1,2 m.

Nourrisseurs



NOURRISSEUR CIRCULAIRE 175 L

RÉF : SD 4002



Nourrisseur circulaire imputrescible pour ovins, en polyester armé, avec couvercle. Capacité 175 L (100 kg). Réglage du débit de 0 à 4 cm. Circonférence du nourrisseur : 2,3 m. Largeur mangeoire 10 cm. ø : 1,2m. Poids à vide : 19 kg.





NOURRISSEUR CIRCULAIRE 450 L

Avec rampe galvanisée Avec auvent plastique RÉF: SD 4003 RÉF: SD 4009



Nourrisseur circulaire imputrescible pour ovins, en polyester armé. Capacité 450 L (300 kg). Réglage du débit. Le réglage de la hauteur du nourrisseur peut se faire par 1 personne seule. Ø hors tout : 130 cm. H : 188 cm. Diam trémie : 83 cm. Poids à vide : 39 kg. 2 modèles avec rampe galva de protection ou auvent plastique.



NOURRISSEUR GALVANISÉ

RÉF: SD 4001

Nourrisseur galvanisé d'une capacité de 250 kg, avec pieds permettant de régler la hauteur du nourrisseur. L: 2 m.

NOURRISSEUR GALVANISÉ RÉHAUSSÉ

RÉF: SD 4005



Nourrisseur réhaussé d'une capacité de 700 kg. L : 2 m.





RÂTELIER BALLE RONDE

RÉF: SD 5004

Râtelier galvanisé pour ovins. Diam balle ronde : 1.6 m.



RÂTELIER DEMI LUNE

RÉF : SD 5016


Râtelier galvanisé pour ovin livré en kit. Convient pour balles rondes de 1,2 à 1,6 m. Largeur totale du berceau : 1.75 m. Poids : 98 kg.



RÂTELIER PANIER GALVANISÉ

RÉF: SD 5013

Râtelier galvanisé à chaud. Se pose à cheval sur une claie (1 ratelier pour 2 cases).



AUGE RÂTELIER DOUBLE 2.60 M

RÉF: SD 2014



Râtelier double avec auge pour petit bétail. Ossature tubulaire et auge galvanisées. L x H x ℓ : 2,6 x 1,2 x 0,75 m. Poids : 70 kg. Possibilité de commander un toit.



TOÎT AUGE RATELIER DOUBLE

RÉF: SD 2039



Toit seul pour équiper l'auge râtelier double de 2,6 m. Permet de protéger le fourrage des intempéries.

RÂTELIER À SUSPENDRE SUR CLAIE

1 m RÉF : SD 5001 1.50m RÉF : SD 5002

Râtelier galvanisé à installer sur claie (type claie légère).



RÂTELIER OVIN ROND EN TOLE AL

ø160 réf : SD 5015 ø180 réf : SD 5008

Râtelier galvanisé barres obliques constitué de 3 éléments boulonnés. Hauteur 1.10 m. Barreaux espacés de 16 cm. Conseillé pour balles de Ø 120 à 150 pour le râtelier de Ø 160 cm ou de Ø 150 à 170 pour le râtelier de Ø 180 cm.



RÂTELIER OVIN AVEC TOIT ø180 (RMT9801)

RÉF: SD 5010



Râtelier en métal peint. Barreaux droits non mobiles . Auge en tole galvanisée avec bouchon de vidange. Attelage 3 points pour déplacement à vide . Toit en tôle galvanisée réglable en hauteur. Ouverture facile du grand côté pour chargement de la balle (ø : 180 cm maxi et 120 cm mini). L x ℓ x H : 195 x 140 x 240 cm. poids : 172,5 kg .



RÂTELIER OVIN AVEC TOIT ø120 (RMT9002)

RÉF: SD 5009



En métal peint + pieds galva. Barreaux droits non mobiles. Auge en tôle galvanisée. Deux barres dans l'auge évitent à la balle de basculer. Attelage 3 points pour déplacement à vide. Toit en tôle galvanisée réglable en hauteur. Ouverture facile du grand côté pour chargement de la balle. Pour une balle de Ø 120 cm maxi. L x & x H : 150 x 140 x 185 cm. Poids : 151 kg.



BROUETTE À FOURRAGE 1 ROUE

RÉF: SD 3003

Chassis métallique galvanisé à chaud après fabrication. Roue gonflable de 400 x 8 cm, sur roulement à rouleaux graissés et jantes métalliques. Patins anti-usure sous les sabots. $L \times \ell : 1 \times 0.7 \text{ m}.$



BROUETTE À FOURRAGE 2 ROUES

RÉF: SD 3004

Conception équilibrée permettant un transport aisé des charges lourdes. Chassis métallique galvanisé à chaud après fabrication. Roues gonflables de 400 x 8 cm, sur roulement à rouleaux graissés et jantes métalliques. Patins anti-usure sous les sabots. Lx l: 1 x 0,85 m.



FLÈCHE DE TRACTION

réf : SD 3006

Option pour le chariot à fourrage 4 roues (RÉF: SD 3005).

CHARIOT À FOURRAGE 4 ROUES

réf : SD 3005



Châssis métallique galvanisé à chaud après fabrication. Plateau en bois multiplis avec revêtement anti-dérapant résistant aux intempéries. Roues de 400 x 8 gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec jantes métalliques. Possibilité de poser une flèche de traction pour micro-tracteur en option. $L \times \ell : 2,38 \times 0,95 \text{ m}.$



BROUETTE DISTRIBUTRICE

RÉF: SD 3001



Brouette distributrice d'aliments à débit réglable. Hauteur de distribution : 34 cm. Déport de distribution par rapport à la roue de 28 cm. Volume de la cuve : 100 L. Roue aonflable de ø 40 cm.

BROUETTE À ALIMENT

RÉF: SD 3002

Brouette à aliment deux roues d'une capacité de 330 L. Simple et fonctionnelle.

SILO MAXIBAG 7m³ COMPLET AVEC ALIM PNEUMATIQUE REF: SD 6002 Alimentation pneumatique: Tuyau acier avec coudes grand rayon et raccord pompier d'un diamètre de 10 cm.

Solution de stockage pour aliments du bétail (granulés ou farine). Silo souple très résistant, traité contre l'action destructrice des UV. Tissu légèrement poreux, évitant la condensation à l'intérieur du silo. Très bonne résistance à la corrosion. Vanne de vidange, type «ciseau», facile à manœuvrer au moyen de 2 leviers qu'on écarte et resserre. Si la hauteur sous vanne (70 cm) est insuffisante, possibilité de poser le silo sur 4 dés surélevés. Montage simple et rapide. Le silo n'est pas étanche.

SANS OPTION

réf : SD 6001

Alimentation manuelle.

Pour davantage de renseignements et pour demander votre devis complet téléphonez directement au **03.23.98.91.42**



Equipement Éleveurs

Oliments & laits



ALIMENT OVIPRESTO DEMARRAGE

RÉF: AC 0001

Sac de 25 kg. Granulés très fins, parfait pour le démarrage des agneaux.



AGNODOR EQUILIBRE

RÉF: AC 1001

Sac de 25 kg.Teneur élevée en matières grasses et protéines. Riche en vitamine C et levures. À mélanger avec une eau à 45/50 °C. Alimentation rationnée au seau à tétines ou au nourrisseur automatique.



AGNODOR TRADITION PLUS

RÉF: AC 1002

Sac de 25 Kg. Réduit les cas d'entérotoxémie au cours de l'allaitement artificiel. Puissant effet bactériostatique permettant de stabiliser la flore intestinale. Mélanger avec une eau à 45 °C. Alimenter au seau à tétines ou au nourrisseur automatique.

ALIMENT POUR CHIEN

RÉF : AC 0003

Aliment pour chien: croquettes aux viandes.



COLOROGI ACREA AND THE COLOR OF THE COLOR O

BOOSTAGNO

RÉF: AC 1006

Spray de 100 ml. Aliment complémentaire pour agneaux. Une dose (2 ml) le plus tôt possible dès la naissance.

COLOBOOST

300 g REF : AC 1007 500 g REF : AC 1008 1 kg REF : AC 1010

Colostrum de remplacement pour agneaux. Diluer 25g (2 dosettes) dans 100ml d'eau tiède (35 / 40 °C) pour un agneau dans ses 6 premières heures.



HYDRA F

RÉF: AC 2016

Aliment complet diététique pour veaux, agneaux et chevreaux. A utiliser en cas de troubles digestifs (diarrhée) pendant et après. Sous forme de galet effervescent très soluble et facile d'utilisation.

OLIGOVET HAUTE PERFORMANCE OVIN



RÉF: AC 2021



Aliment minéral diététique pour Ovins. Apport d'oligo éléments en bolus. durée d'action 120 j. Vendu par boite de 200 bolus.

OLIGOVET FLORE

150 g RÉF : AC 2019 1 kg RÉF : AC 2020



Supplément nutritionnel pour veaux, agneaux et chevreaux. Régulateur du transit digestif et maintien de l'équilibre de la flore intestinale.

Les Compléments Bovins



OLIGOVET PÂTURAGE 222

Boîte de 12 RÉF : AC 2025 Boîte de 50 RÉF : AC 2026

Aliment minéral diététique pour Bovins > 400 kg. Apport très concentré en oligo éléments. Idéal pour la période de pâturage.



OLIGOVET REPRODUCTION 150 g

Boîte de 12 RÉF : AC 2017 Boîte de 50 RÉF : AC 2018

Aliment minéral diététique pour Bovins > 400 kg. Apport en oligo éléments et vitamines , idéal pour la reproduction.



OLIGOVET VACHE TARIE 150 g

Boîte de 12 RÉF : AC 2022 Boîte de 50 RÉF : AC 2023

Aliment minéral diététique pour Bovins > 400 kg. L'assurance qualité pour vos vaches au tarissement et au sevrage des veaux.

Minéraux




SEAU STAR BLOC MIN'OLIG'OVIN

RÉF: AC 2007



SEAU STAR BLOC OVIN REPRO

RÉF: AC 2008





CROUSTIBLOC OVIN

RÉF : AC 2013





UNI'OVIN

12/12 RÉF : AC 2003 6/19 RÉF : AC 2004 TECH AGNIUM MINÉRAL 0.24

RÉF : AC 2005

Recommandé pour les mélanges fermiers agneaux.



VALEURS DES MINÉRAUX

	UNI'OVIN 12/12	UNI'OVIN 6/19	'AG	ECH NIUM /24	STAR BLOC MIN'OLIG'OVIN 4.5 / 16	STAR BLOC OVIN REPRO 8/8	CROUSTIBLOC Ovin	SEAUSEL-E- IODE AO
Présentation			Granulé en Sac		Seau de 20 kg	Seau	Seau	Granulé en
			de 25 l	kg		de 20 kg	de 20 kg	seau de 12 kg
MINERAUX en %								
Phosphore	12	6		0.1	4.5	8	4	2
Calcium	12	19		24	16	8	17	2.7
Magnésium	5	5		2.5	7.5	6	4	2.5
Sodium	3.7	0		0.8	2	7	3	2
OLIGO ELEMENTS en mg/kg								
Manganèse	3400	3 400		2000	5000	7 900	4 000	
Zinc	6500	6 500		3900	10 000 dont	10 000 dont	4 800	2 000
					200 sous forme	200 sous forme		
					de chelate	de chelate		
Iode	60	60		34	120	160	150	1080
Cobalt	20	20		12	40	50	25	
Sélénium	30	15		9	30	20	20	115
								sélénium
								organique: 85
VITAMINES								
A en UI /kg	400 000	400 000		240 000	100 000	100 000	100 000	5 000 000
D3 en UI/kg	80 000	80 000		50 000	20 000	40 000	20 000	150 000
E en UI /Kg	1 000	400		1 000	100	500	160	50 000
B1 en mg/kg	650	650		400	500	100	20	



SEL PUR 25 kg

RÉF : AC 2010

Pour un apport en chlorure de sodium.



SEL PUR 12 kg

RÉF: AC 2009

Pour un apport en chlorure de sodium.



SEL FIN RAFFINÉ

RÉF: AC 2011

Sac de 25 kg



ARGILE SEPIOLITE

RÉF: AC 2001

Pour la prévention des troubles digestifs et cicatrisation des plaies (ecthyma). Sac de 20Kg.



BICARBONATE DE SODIUM

RÉF: AC 2012

Sac de 25 kg.



SEAU SEL-E-IODE AO

RÉF: AC 2014

Aliment complémentaire diététique pour la prévention et le traitement des symptômes liés à la déficience en vitamine E et/ou sélénium. Posologie : 4 gr/jour/brebis pendant 10 jours. Seau de 12 kg.

Fortifiants



UCAVIT AD3E

1 L RÉF : AC 3017 5 L RÉF : AC 3018

Apport de vitamines AD3E. Vit. A: 30 M UI, Vit D3: 1.5 M UI, Vit E: 20 g.



TONISELEN

1 L RÉF : AC 3012 5 L RÉF : AC 3013

Prévention et traitement des déficiences en vitamine E et/ou Sélénium. Sélénium 100mg, Vit E 98.800 mg.



ENERLENE

1 L RÉF : AC 3004 5 L RÉF : AC 3005

Apports d'énergie et de vitamines. à utiliser lors des déficiences énergétique. 25 ml/ jour pendant 8 jours.




OVIFLUSH

RÉF : AC 3009

2

Supplément nutritionnel d'oligos éléments et vitamines pour renforcer l'immunité des animaux, à utiliser lors de la préparation à la lutte ou à l'agnelage. Seau de 20 kg.





Équipement Éleveurs

Désinfectants



MISTRAL 25 kg

RÉF: HY 0001

Assèchant pour litière. Idéal pour les cases d'agnelage.





NEPOREX 2 SG

5 kg RÉF: HY 0008 20 kg RÉF: HY 0009

Larvicide spécifique actif contre les larves de mouches et de moucherons dans le fumier et le lisier. Applicable en présence des animaux.



PROPHYL 75 5 L

RÉF: HY 0004

Désinfectant de surface pour les bâtiments d'élevage. Bactéricide, fongicide et virucide. Agit contre cryptosporides et coccidies.



PANNEAUX JAUNE INSECTICIDES

RÉF: HY 1011

À installer dans les bâtiments d'élevage. Recouvrir de Twenty One et de Cola. Attire et élimine efficacement les mouches. Vendu par 10.

VIRKON

 1 kg
 RÉF: HY 0005

 2,5 kg
 RÉF: HY 0006

 5 kg
 RÉF: HY 0007

Désinfectant pour bâtiments, efficace en présence de matières organiques.



TWENTY ONE

RÉF: HY 1018

4 sachets de 250 g. Insecticide efficace contre les mouches. À mélanger avec du Cola pour badigeonner les panneaux jaunes (RÉF: HY 1011).



une grande largeur (25cm).

MUSCAROLL MOUCHES

RÉF: HY 1019



EXTERMINATEUR DE MOUCHES

RÉF: HY 1013



MINI-GUÊPES BIOL

RÉF: HY 1006



Lutte biologique contre les mouches par les mini-guêpes. Conseillée pour les élevages sur paille. Les mini-guêpes percent et déposent leurs œufs dans les pupes de mouches, ce qui a pour effet de stopper la prolifération des mouches. Après 2 à 3 semaines d'incubation, 1 à 8 mini-guêpes éclosent de chaque pupe parasitée. Il faut donc attendre ce délai pour percevoir les premiers résultats.

Placer une boite pour une superficie de 200 m2.



AGITA 1 GB

10 m de rouleau collant sur Attire et tue les mouches.

RÉF: HY 1021

400g d'appâts sous forme de granulés jaunes.



AGITA 10 WG

RÉF: HY 1020

1 kg d'insecticide pour bâtiment d'élevage, à diluer dans l'eau. 500 g/4 L d'eau pour une surface de 100 m² au sol.



QUICK BAYT

RÉF: HY 1012

Boite de 1 kg. Insecticide pour bâtiment d'élevage, poudre à diluer dans l'eau. 250 g/2 L d'eau pour une surface de 100 m² au sol.



BAYCIDAL 1 kg

RÉF: HY 1001

Efficace contre les larves de mouches, ténébrions et vers à queue. Prévient l'apparition des insectes adultes, poudre mouillable à pulvériser.



KIT RUBAN ANTI-MOUCHES 400M

RÉF: HY 1022

Comprenant dérouleur et ruban collant, attrape mouche, longueur 400 m, largeur 0,5 cm et collant recto/verso. Sans insecticide.



RECHARGE RUBAN 400 M

RÉF: HY 1023

Recharge pour le Kit ruban (RÉF: HY 1022).



LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

POURQUOI LUTTER ?

Transmission de maladies ; salmonellose, pasteurellose, leptospirose...

Dégâts sur les stockages d'aliments par les déjections.

Dégradations des bâtiments.



BOÎTE APPÂTS POUR RATS

RÉF: HY 4001

COMMENT LUTTER ?

En prévention:

Rendre les bâtiments hermétiques aux rongeurs, éliminer les abris potentiels et supprimer les sources de nourriture et boissons.

Méthode de lutte :

- Identification du rongeur ; rat d'égout (surmulot), rats des greniers (noir) ou souris.
- Repérer les zones de passage.
- Installer les appâts sur les zones de passage.
- Surveiller les consommations et renouveler les appâts jusqu'à l'arrêt de la consommation.
- Post-dératisation ; il est conseillé de laisser quelques appâts en place aux endroits les plus fréquentés.
- L'utilisation des boites à appât est recommandée.



RAVIOX DIFENACOUM

6 kg RÉF: HY 4010

Difenacoum.

Raticide et souricide, sachets appâts de 10 à 12 g.



RAVIOX BROMADIOLONE

6 kg RÉF: HY 4005

Bromadiolone. Raticide et souricide, sachets appâts de 10 à 12 g.



RAVIOX BRODIFACOUM 40

3 kg RÉF : HY 4007 6 kg RÉF : HY 4008

Brodifacoum.

Raticide et souricide, sachets appâts de 10 à 12 g.

Matériel d'hygiène





CLOCHE À CADAVRE

RÉF: HY 2004



En polyéthylène. 20 kg, deux poignées.

Lx lxh: 240 x 130 x 60 cm.





ARMOIRE À PHARMACIE



BAC D'ÉQUARRISSAGE

243 L RÉF: HY 2001 580 L RÉF: HY 2002 750 L RÉF: HY 2003 réf : HY 2005

BERTHOUD

RÉF: HY 3032

En polyester, potence galvanisée. Couvercle avec clips de fermeture. Basculement facile par son système de verrouillage latéral à ressort. Aménagement prévu pour tous types de produits avec une ardoise velleda, des supports d'ordonnances, de seringues et de petits flacons dans la porte.

Pulvérisateur à gâchette. Capacité de 1 L.







RÉF: HY 3037

À l'unité.

ø x H : 24 x 26,5 cm



MECA CLEAN

RÉF: HY 1005

4 L de savon décapant pour les mains, utilisé par les mécaniciens.



RÉF: HY 3026

Chasse l'humidité, nettoie, protège, lubrifie et dégrippe les pièces rouillées.

S'utilise sur tous les métaux, plastiques et matériaux composites.




BALAI BROSSE

 $\begin{array}{lll} 40 \text{ cm} & \text{R\'ef}: HY\ 3002 \\ 60 \text{ cm} & \text{R\'ef}: HY\ 3003 \\ 80 \text{ cm} & \text{R\'ef}: HY\ 3004 \\ \end{array}$



BROSSE DE CHIENDENT

RÉF: HY 3024



1 - MANCHE EN BOIS BALAI ø 24 mm

RÉF: HY 3018

2 - MANCHE BOIS À RABOT LISIER

RÉF: HY 3016

3 - MANCHE BOIS BALAI CANTONNIER

RÉF: HY 3017

4 - MANCHE BOIS FOURCHE AVEC FERAILLE

RÉF: HY 3020

5 - MANCHE BOIS FOURCHE À FUMIER

RÉF: HY 3019



RABOT À LISIER **ACIER**

RÉF: HY 3022

En acier et plastique souple, En plastique blanc ou noir, vendu sans manche.



RABOT À **ENSILAGE**

RÉF: HY 3021

vendu avec un manche.



RABOT À LISIER **PLASTIQUE**

RÉF: HY 3023

En plastique noir, vendu avec un manche.





PELLE ALUMINIUM AVEC POIGNÉE ROUGE

<u>RÉF: HY 3005</u>

Manche et poignée en bois. H : 60 cm.

PLUVIOMÈTRE

RÉF: HY 3031

Mesure la quantité d'eau de pluie. Capacité 40 ml.



PELLE DOSEUSE À GRAINS

RÉF: HY 3007

En plastique blanc. Existe en 1L, 1.5 L ou 2 L, à préciser lors à commande.



THERMOMÈTRE

RÉF: HY 3034

Thermomètre avec indication minimum et maximum.

THERMOMÈTRE MURAL

RÉF: HY 3035

En plastique. H x l : 40 x 6.5 cm.





PELLE ALUMINIUM

RÉF: HY 3009

Avec manche en bois.

PELLE EN ABS


RÉF: HY 3008

En plastique blanc, avec manche en bois.

PELLE MULTI-FONCTION

RÉF: HY 3010

En plastique rouge avec manche en bois.



Agnelage



PESSAIRE

RÉF: SA 0032

Permet le maintien de l'appareil utérin après un prolap-



GANT DÉLIVRANCE

RÉF: SA 0015

Boîte de 100.



GANT LATEX

RÉF : SA 0016

À utiliser lors des agnelages. Gant à usage unique, boîte de 100. Taille M, L, XL.



GEL LUBRIFIANT SEPTICARE

RÉF: SA 0017

Lubrifiant (1L) à appliquer aux bras et mains, pour l'agnelage ou certains examens.



RÉVEIL AGNEAUX

réf : SA 0038



Caisson en 3 compartiments avec couvercle et caillebottis interieur. Le chauffage s'effectue avec un radiateur élécrique soufflant. Très simple et efficace pour raviver en 10min des agneaux faibles ou refroidis.

 $L \times \ell \times h : 75 \times 50 \times 50 \text{ cm}.$



SUPPORT LAMPE **INFRA ROUGE**

RÉF: SA 0042

En aluminium avec déflecteur et grille de protection contre chocs et brûlures. Comprenant : douille, cordon de branchement et chaîne de suspension.



DOUILLE LAMPE

RÉF : SA 0012

inclue

Permet de fixer la lampe chauffante sur le support.



LAMPE CHAUFFANTE **INFRA ROUGE**

RÉF: SA 0025 250 w RÉF: SA 0023 150 w 175 w éco RÉF : SA 0024

220 V avec douille à vis. Pour réchauffer les nouveaux-nés. Distance entre sol et lampe : 70 cm





PINCE POUR AGRAFES DE MICHEL

RÉF: SA 0036

Pour la pose d'agrafes



ÉPINGLE DE BOUCLEMENT

RÉF: SA 0013

Boîte de 5 épingles. Permet le maintien de l'appareil utérin après un prolapsus.



LASSO D'AGNELAGE

RÉF: SA 0026

Permet de faciliter l'agnelage.

AGRAFES DE MICHEL YEUX (100)

RÉF: SA 0001

Agrafes pour maintenir la paupière des agneaux ouverte et éviter l'inflammation de l'oeil



SONDE PÉLICAN AGNEAU

RÉF: SA 0041

250ml. Permet d'alimenter l'agneau directement dans le tube digestif.



SERINGUE D'ALIMENTATION

RÉF: SA 0040

50ml. Permet d'alimenter l'agneau directement dans le tube digestif.



ANNEAU DE GOMME

100 RÉF : SA 0003 500 RÉF : SA 0004

Utile à la castration et à l'équeutage (ø1.4mm)



PINCE ANNEAU DE GOMME

RÉF: SA 0034

Permet de mettre les anneaux avec ses quatre picots d'écartement.



PINCE ÉQUEUTAGE HÉMOSTATIQUE

RÉF: SA 0035

Permet un équeutage sans saignement.



GLYCÉRINE IODÉE

RÉF: SA 0049

Flacon de 250ml. Antiseptique pour les lésions bucales et cutanées.



NET LIPS

RÉF: SA 0050

Flacon de 500ml. Hygiène des lèvres, des muqueuses et des mamelles.



KENO MINT SD

RÉF: SA 0021

Produit désinfectant pour la peau des animaux.



SEPTIJECT

RÉF: SA 0039

Violet de gentiane.Bombe aérosol. Solution nettoyante et asséchante à usage externe. Volume net : 500ml.

SERVANTE AGNELAGE

RÉF: SA 0048



Permet de mettre les produits à disposition des éleveurs. Servante 2 roues + 2bacs plastiques + gobelet de désinfection. H x \ell x \ell roues : 113 x 60 x 20cm



PESON DYNAMOMÉTRIQUE

10 Kg RÉF : SA 0027 25 Kg RÉF : SA 0031 50 Kg RÉF : SA 0029 100 Kg RÉF : SA 0030

Permet de peser tous types d'animaux, notamment les nouveaux-nés.



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

RÉF: SA 0043

Thermomètre à affichage digital.



CARNET D'AGNELAGE

RÉF: SA 0007

Permet l'enregistrement et le bilan au niveau de la prolificité, la productivité et la mortalité. Modèle Institut de l'élevage.

DERMOCÉRINE SPRAY

RÉF: SA 0010

Désinfectant particulièrement recommandé pour l'hygiène de la peau et de ses annexes (cordons, oreilles, queues,...)



CAISSE DE SOIN

RÉF: SA 0006

Permet de transporter et ranger les produits et outils utiles aux soins des animaux.





AIGUILLES

RÉF: SA 1001

Embout luer-lock. Prix à l'unité, conditionnée par boîte de 10 ou 12. Tailles différentes: 10/15, 15/10, 20/15, 30/20. En acier inoxydable.



AIGUILLES DELVO

RÉF: SA 1003

Qualité Delvo triple biseaux. Embout luer-lock. Boîte de 12 aiguilles. Prix à l'unité. Tailles différentes: 10/15, 15/10, 20/15, 30/20. En acier inoxydable.



AIGUILLE À USAGE **UNIQUE**

RÉF: SA 1004

Embout luer-lock. À l'unité. 3 modèles : verte 0.8/16, rose 1.2/30 ou blanche 1.6/25.



SERINGUE PRO UKAL

RÉF: SA 1070 5ml 10_ml RÉF: SA 1071 20_ml RÉF: SA 1072 30ml RÉF: SA 1073 RÉF: SA 1074 50ml

À embout luer-lock. Corps en plastique, le reste en laiton nickelé. Stérilisable par ébullition ou autoclave.



RÉF: SA 1067 3ml 6ml RÉF: SA 1068 12_ml RÉF: SA 1065 RÉF: SA 1066 20_ml

À embout luer-lock. Corps en plastique, stérilisable. À l'unité.



RÉF: SA 1064

Seringue de 250ml.



Voir éclaté p.86

SERINGUE REVOLVER ROUX 30 ml

RÉF: SA 1075

À embout luer-lock. Une dose régable de 1 à 5ml est libérée à chaque actionnement.



Voir éclaté p.86

SERINGUE SEMI-AUTO **PHILLIPS**

25ml RÉF: SA 1078 50ml RÉF: SA 1079

À embout luer-lock. Une dose de 1 à 5 ml est libérée à chaque actionnement.



SERINGUE SOCOREX 2 ml

RÉF: SA 1080

Voir éclaté p.87

RÉF: SA 1044

réservoir de 3L.

PISTOLET PHILLIPS

20 ml AVEC RESERVOIR

Axe et canule de 11cm, rem-

plissage automatique et réglage de la dose. Livré avec

Seringue automatique à embout luer-lock. Modèle avec tuyau. Réglage du volume et verrouillage de la dose. Précision permettant d'injecter de petits volumes à partir de 0.1 ml.



SERINGUE SOCOREX PORTE-FLACON 2 ml

RÉF: SA 1069

Seringue automatique à embout luer-lock. Modèle porte flacon. Réglage du volume et verrouillage de la dose. Précision permettant d'injecter de petits volumes à partir de 0,1 ml.

PISTOLET PHILLIPS

30 ml

RÉF: SA 1047

réglage de la dose.



SERINGUE UNI-MATIC 2 ml Voir éclaté p.85

RÉF: SA 1081

Seringue à embout luer-lock. Automatique pour les injections, elle est utilisable de manière universelle avec le porte-bouteille ou l'embase du tuyau.



PISTOLET PRESSIJET 30 ml

RÉF: SA 1048

Pistolet drogueur manuel en plastique résistant et préréalage d'une dose.



Remplissage automatique et

RESERVOIR PISTOLET AUTOMATIQUE 200ml Refer : SA 10

RÉF: SA 1057

Réservoir pour les pistolets Phillips automatique.



200ml RÉF : SA 1050 300ml RÉF : SA 1092

Pistolet drogueur manuel en plastique résistant et préréglage d'une dose.



PISTOLET PRESSIJET 70 ml

réf : SA 1049

Pistolet drogueur manuel en plastique résistant et préréglage d'une dose.



CANULE DE DROGAGE LUER-LOCK

RÉF : SA 1014



CANULE À VIS MÂLE

RÉF : SA 1012



CANULE PISTOLET PHILLIPS 20ml

RÉF : SA 1015



CANULE PISTOLET PRESSIJET

RÉF: SA 1013

Tailles différentes : 35, 60, 70, 200ml.



BISTOURI PLIANT

RÉF: SA 1009

Instrument utilisé pour faire des incisions. Lames vendues séparément.



CISEAUX MULTICOUPES

RÉF : SA 1017

BISTOURI

RÉF : SA 1008

Instrument utilisé pour faire des incisions. Lames vendues séparément.



LAME DE BISTOURI

RÉF : SA 1037

Vendues par 15.



APPLICATEUR ÉPONGE AGNELLE

RÉF: SA 1005

Utilisé pour la pose des éponges vaginales aux agnelles.

IMPLANTEUR MELOVINE

RÉF : SA 1025

Pour injecter l'implant de mélovine qui permet de déclencher l'activité sexuelle en avance de saison.





BOUCLE ALLFLEX JUNIOR MÂLE

RÉF: SA 2001

Plastique souple. Couleurs aux choix. ℓ x L : 57 x 59mm



PINCE OVIN GRISE ÉLECTRONIQUE

RÉF: SA 2029

Pince Allflex pour la pose de toutes les boucles notamment les boucles électroniques.



OVIBAG GRAVÉ UN CÔTÉ

RÉF: SA 2024

Plastique semi-rigide en 2 parties, numéroté de 1 à 100. Choix couleurs multiples. L x ℓ : 35 x 10mm. Vendu par 100.



RÉF : SA 2002

Plastique souple. Couleurs aux choix. ℓ x L : 57 x 59mm



POINTEAU EUROPÉEN BO

RÉF : SA 2031

Pour remplacer le pointeau des pinces Allflex.



PINCE OVIBAG (ou TIP TAG)

RÉF: SA 2028

Permet la pose de boucle Ovibag ou Tip Tag.



RÉF: SA 2008

Plastique souple. Couleurs aux choix. Ø: 28 mm. Sachet de 100 boucles mâles + 100 boucles femelles.



TAG PEN

RÉF: SA 2034

Feutre Allflex à encre noir indélébile pour la numérotation des boucles. Choix entre pointe fine ou épaisse.



RÉF: SA 2018



Lecteur de boucle de marque Allflex livré avec batterie Liion 2600mAh, câble alimentation/données (port RS232 et USB), câble de connexion clé USB, bloc secteur et son câble IEC, 2 boucles-test FDX et HDX, CD-ROM "EID Tag Manager", manuel d'utilisation. Le lecteur est garanti 1 an pièces et main d'oeuvre.



COLLIER PLASTIQUE

RÉF: SA 2011

Plastique semi-rigide. Couleurs aux choix. $L \times \ell : 57 \times 4cm$



COLLIER CUIR

RÉF: SA 2010

Collier robuste équipé d'un touret d'attache.



LICOL CUIR MOUTON

RÉF: SA 2020

Permet d'attacher un animal et de le manipuler en toute sécurité.



NUMÉRO À MARQUER

8 cm 10 cm RÉF: SA 2023 RÉF: SA 2022

9 Chiffres en aluminium, pour attribuer un marquage à la peinture.



CROSSE DE BERGER

RÉF: SA 2016

Crosse utile pour attrapper l'animal par la patte. Outil galva.

L: 21cm, ouverture: 3cm, poids : 350g



CROCHET BERGER SIMPLE

RÉF: SA 2015

Canne en aluminium avec la poignée en plastique. L: 95cm

CROCHET BERGER COMBINÉ

RÉF: SA 2014

En aluminium. Permet d'attrapper les animaux par les pattes ou par la tête. Lxø: 130 x 1,2cm





CROCHET À TREMPER EN "S"

RÉF : SA 2013

Utiliser pour manipuler les ovins lors des traitements en baignoire.



BOMBE COULEUR RAIDEX

RÉF: SA 2006

Marqueur aérosol 500 ml, à pulvériser à 10-15 cm de l'animal. Préciser la couleur à la commande : existe en bleu, rouge, vert, violet, orange, rose, jaune ou noir.



PEINTURE DE MAR-QUAGE

 Bleu
 RÉF : SA 2025

 Marron
 RÉF : SA 2026

 Verte
 RÉF : SA 2027

Pot de 4Kg. Peinture pour le marquage des moutons.

BLOC MARQUEUR POUR HARNAIS

RÉF: SA 2005

Pâte de couleur à fixer au harnais. Couleurs au choix : bleu, rouge, vert, noir.

CRAYON MARQUEUR RAIDEX

RÉF : SA 2012

Crayon à marquer les animaux. Préciser la couleur à la commande : existe en bleu, rouge, vert, violet, orange, rose, jaune ou noir.



HARNAIS MARQUEUR POUR BÉLIER

RÉF: SA 2017

Permet la reconnaissance des femelles saillies et des mâles actifs. Harnais en nylon bleu.



ELVAGRI - ELVAGRI

l'épiderme et les onglons.

NÉCESSAIRE DE PLATRAGE

RÉF : SA 3016

Deux bandes de platre et une bande de maintien.

BANDE PÉDICLEAN

RÉF: SA 3021

Bande adhésive bleu pour les blessures aux pattes.



HUILE PIEDSAINS

RÉF: SA 3009 1 L 500ml RÉF: SA 3010

Produit pour l'hygiène des pieds pour tous ruminants.

PÉDICLEAN LIQUIDE

RÉF: SA 3020

Bidon de 5L. Produit de soin du sabot pour les ovins, caprins et bovins. En pédiluve 1 à 2L pour 100L d'eau.



PÉDICLEAN GEL

RÉF: SA 3019

Bouteille de 300ml. Produit de soin du sabot pour les ovins, caprins et bovins. Produit en gel pour application individuelle.



KLING ON BLUE

RÉF: SA 3012

Sac de 19 Kg. Bain de pieds pour bovins et ovins. Solution brevetée créant un film adhérent aux pieds des animaux. À mélanger au nettoyeur haute pression. Composition: cuivre, zinc, acide organique et agent colloïde.



SULFATE DE CUIVRE

RÉF: SA 3035

Sac de 25Kg. Permet d'assècher les lésions, de durcir la corne. 10% de sulfate de cuivre, pour un trempage de 20min. Attention à la toxicité du cuivre pour les ovins.



KLING ON BLUE SHEEP

<u>RÉF: SA 3013</u>

Seau de 7 Kg. Bain de pieds pour bovins et ovins. Solution brevetée créant un film adhérent aux pieds des animaux. À mélanger avec un balai brosse. Composition : cuivre, zinc, acide organique et agent colloïde.



PARALIGO

RÉF: SA 3018

Seau de 15Kg. Complexe soluble nettoyant pour les soins des sabots en pédiluve, le renforcement de la corne et le nettoyage des sabots. Composition: sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de magnésium, permanganate de patassium et extrait de plante.



SULFATE DE ZINC

RÉF: SA 3036

Sac de 25Kg. Permet d'assècher les lésions et de durcir la corne. 20% à 25% de sulfate de zinc, pour un trempage de 30min. Pas toxique.



RÉF: SA 3023

Pédiluve plastique de 3m (86 litres). Un fond permettant de bien écarter les onglons pour une bonne propagation des produits.



PÉDILUVE BOVIN

RÉF : SA 3022



Pédiluve plastique. L x l x P : 2 x 1 x 0.18m



SÉCATEUR FELCO 51

RÉF: SA 3030

Sécateur ovin droitier. Lame droite de 6 cm en acier trempé. Amortisseurs de fermeture.



SÉCATEUR PROFESSIONNEL

RÉF : SA 3034

Sécateur ovin avec lames droites de 7 cm.



SÉCATEUR CRANTÉ

RÉF: SA 3028

Sécateur à onglons pour ovin à lames droites crantées pour une meilleure accroche de la corne.



PIERRE À AFFUTER FELCO

RÉF : SA 3024

Pierre à affûter multifonction en acier trempé avec revêtement diamanté.



SÉCATEUR FELCO 50

RÉF: SA 3029

Sécateur ovin droitier. Lame droite de 6 cm en acier trempé. Amortisseurs de fermeture. Poignée tournante permettant une meilleure ergonomie et répartition de l'effort.



SÉCATEUR FELCO 9

RÉF : SA 3031

Spécial gaucher. Lame courbe de 6 cm en acier trempé. Amortisseurs de fermeture.



ÉTUL SÉCATEUR FEICO

RÉF: SA 3007

Étui en cuir véritable avec passant et pince pour le port à la ceinture des sécateurs Felco.



RESSORT SÉCATEUR FELCO

RÉF: SA 3027

Pièce de rechange pour les sécateurs Felco.



SÉCATEUR FELCOTRONIC

RÉF : SA 3032

Sacoche avec mallette, batteries et carte éléctronique. Très efficace et facile d'utilisation, coupe nette et précise. Temps de charge : 5 h.



LAMES DE RECHANGE FELCO

RÉF: SA 3014

Pièce de rechange pour les sécateurs Felco 50 ou 51. Vendus par 2, lame et contrelame.



BUTTÉES ET AMORTISSEURS FELCO

RÉF: SA 3002

Pièce de rechange pour les sécateurs Felco.

COUTEAU BERGER BOIS LAME COURBÉE

RÉF: SA 3003



COUTEAU BERGER INOX LAME COURBE

RÉF: SA 3004

Couteau repliable tout inox. Lame x L : 6.8 x 16cm



HUILE SILICONE

Liq. RÉF : SA 4042 Spray RÉF : SA 4073

500ml.

Huile "KERBL" spéciale pour tondeuse électrique.

COUTEAU OPINEL n°8

RÉF: SA 3006

Couteau de poche, lame en acier de carbone de 8 cm.



OLIOTERA

5L RÉF : SA 4052 25L RÉF : SA 4102

Huile pré-émulsionnée pour le nettoyage de la laine jaune. Une dose de 1,5L pour 100L d'eau.

COUTEAU BERGER 2 LAMES

RÉF: SA 3005

Couteaux avec une lame droite et une lame recourbée. Manche en bois.

RENETTE BLACK BLUE

RÉF : SA 3026

Renette fine, en acier trempé. Permet de couper précisément la corne des sabots.



RENETTE PROFESSIONELLE

RÉF: SA 3025

Renette professionelle Extra D. Permet de couper la corne des sabots précisément.



FORCE À TONDRE PROFESSIONNELLE

RÉF: SA 4036

Pour la tonte manuelle des ovins.



TONDEUSE HEINIGER XPFRT

RÉF: SA 4101



Solide et durable. En fibre de verre. Moteur très puissant : 350W. Vitesse : 2500 oscillations/min. Longueur : 301



TONDEUSE HEINIGER

RÉF: SA 4000

Fournie dans un coffret résistant et pratique, comprenant peignes, tournevis, huile, brosse et mode d'emploi. Puissance moteur: 320 W. Longueur: 350 mm. Poids: 1530 g.



TONDEUSE SUSPENDUE PROFESSIONNELLE

1 vitesse RÉF: SA 4004 3 vitesses RÉF: SA 4100

Installation de tonte professionnelle avec interrupteur de sécurité électronique. Courroie à auto-tension, sans maintenance. Arbre flexible compris. Puissance moteur : 300 W. Dimentions : 225 x 300 x 290 cm. Poid : 7,8 kg.



Pour maintenir les peignes lors de l'affûtage sur lapidaire



LAPIDAIRE ÉLECTRIQUE

RÉF: SA 4049



En fonte. Permet l'affûtage des peignes et contre peignes des tondeuses électriques. A utiliser avec la pâte à affûter. 250W. Vitesse: 1500/min. ø: 80cm.



MEULE DE RECHANGE POUR LAPIDAIRE

RÉF : SA 4103



Meule de remplacement pour lapidaire électrique (RÉF : SA 4049)



PEIGNE 13 DENTS AESCULAP

RÉF: SA 4008



CONTRE-PEIGNE 4 DENTS AESCULAP

RÉF: SA 4015



PÂTE À AFFUTER

RÉF: SA 4019

Pâte à affûter N° 2 à gros grains, idéale pour affûtage des peignes sur lapidaire.



PEIGNE À MOUSTACHE 13 DENTS HEINIGER

RÉF: SA 4011



PEIGNE 13 DENTS HEINIGER

RÉF: SA 4009



CONTRE-PEIGNE HEINIGER 4 DENTS

RÉF: SA 4014



TONDEUSE BOVIN HEINIGER XPERIENCE

RÉF: SA 5033



Tondeuse bovin 240V -250W - 2500 t/min. Coffret résistant comprenant ieu de peignes 31/15, pinceau, huile, tournevis et mode d'emploi.





PEIGNE BOVIN POUR

TONDEUSE OVIN

RÉF: SA 5036



CONTRE-PEIGNE BOVIN

RÉF: SA 5037

Peigne bovin adaptable sur tondeuse ovin.



TONDEUSE BOVIN HEINIGER SANS FIL

RÉF: SA 5032



Tondeuse bovin 7.2V - 35W - 2000 t/min. Coffret résistant et pratique, comprenant peignes, support de recharge, tournevis, huile, brosse et mode d'emploi. 60



TONDEUSE BOVIN HEINIGER SAPHIR

RÉF: SA 5034




Tondeuse de finition sans fil 7.4V - 35W. Comprenant peignes, station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi. Autonomie de 60 minutes.



PEIGNE BOVIN

RÉF : SA 5035





TONDEUSE TAILWELL2 POWER TAIL TRIMMER

RÉF: SA 5027



Permet la taille des crins de la queue des vaches laitières. L'opération dure que 10 secondes. 14V 100t/min. A effectuer pendant la traite. A fixer sur une perceuse (non comprise).



ENTRAVE FLAN BOVIN

RÉF : SA 5015

Réglable en longueur. Très robuste. Avec embouts caoutchouc et ressorts.



TÉTINE VEAU POUR SEAU 8L

RÉF : SA 5031



SEAU VEAU À TÉTINE 8L

RÉF: SA 5024

Plastique résistant donc facile à nettoyer. Livré complet avec tétine, clapet et dispositif d'accrochage zingué.



TÉTINE PLONGEANTE POUR VEAU

RÉF: SA 5030

Socle en aluminium. Livré par paire.



ENTRAVE NYLON BOVIN

RÉF : SA 5016

Entrave en nylon. Double réglage de l'entrave : à la courroie et aux pattes. Très bonne qualité.



BROSSE À VACHE

RÉF: SA 5007



Permet un brossage autonome des bovins. Marque Eurofarm.



TÉTINE ET BOUCHON SPEEDY FEEDER

RÉF : SA 5029

Pièce de rechange pour biberon veau Speedy Feeder.



RÉF: SA 5006

Biberon avec fermeture à vis 3 débits d'alimentation. Contenance 2.5 L. Poignée ergonomique bi-directionnelle.



3. Speed Mills Pader

SONDE PÉLICAN POUR VEAU 2L

RÉF : SA 5025

Permet d'alimenter le veau directement dans le tube digestif.



RENETTE ANNULAIRE

RÉF: SA 5023

Permet de nettoyer la sole du pied des bovins. L : 18cm.



LONGE BOVIN 2M

RÉF : SA 5018

Corde en sisal. L x ø : 200 x 1.2cm.



AIMANT STOMACAL

RÉF: SA 5002

Boîte de 12 aimants. À placer dans la panse des bovins pour fixer les éléments métalliques involontairement ingérés par l'animal, pour éviter les perforations.



FER À SOUDER NETHORN

RÉF: SA 5012

Alternative de qualité pour écorner les bovins en toute sécurité, avec un anneau de protection pour éviter les brûlures. Température jusqu'à 700 °C . Livré sans embout.



EMBOUT ÉCORNEUR NETHORN

Ø13mm RÉF: SA 5014 Ø17.5mm RÉF: SA 5013

Embout à visser sur fer à souder Nethorn (RÉF : SA 5032)




AIGUILLON PIC


RÉF: SA 5001

Aiguillon de poche, compact et robuste. Fonctionne avec 2 piles 9V 5 LF 22 (non fournies). Efficace même sur animaux mouillés.





Clotures Fixes ROULEAU URSUS LÉGER 50 M





ROULEAU URSUS LÉGER 100 M

95 x 10 x 15 RÉF : CL 0026 80 x 8 x 15 RÉF : CL 0023

Revêtement Zincalu (95 % zinc, 5 % alu). Fils de lisière de Ø 2,45 mm, autres fils de Ø 1,9 mm. Fils horizontaux crantés pour une meilleure tension. La hauteur des mailles va en diminuant vers le bas. La clôture traditionnelle classique d'une excellente qualité qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Parfait pour l'élevage ovin, caprin ou bovin mixte, il convient en outre très bien pour les oies, canards et autres petits animaux. Les noeuds en spirales facilitent sa pose sur des terrains accidentés.



ROULEAU URSUS LOURD 50 M

100 x 10 x 15 RÉF : CL 0015 80 x 8 x 15 RÉF : CL 0025

Revêtement zincalu super, 95 % de zinc, 5 % aluminium, mailles progressives. Fils chaîne et trame ø 3 mm, fils de lisière ø 3,70 mm. Le noeud rapporté renforce la rigidité et la solidité de la clôture. Ulilisé en élevage bovin, porc plein air et sangliers.



RÉF: CL 0004

En métal. Cornière pour fixation du grillage avec levier de tension et patte d'ancrage. Pour grillage jusqu'à 1.18 m. Livrée avec 1 attache et 1 fermeture.



AGRAFES VR22

RÉF: CL 0001

Agrafes à grillages, boîte de 1100 agrafes galvanisées.



PINCE À AGRAFE FP22

RÉF: CL 0011

Pince rechargeable, permet de fixer facilement les clôtures avec les agrafes VR22.



CRAMPILLONS

Boîte de 5 kg 50 x 5.5 mm Boîte de 10 kg 40 x 4.4 mm RÉF : CL 0003 RÉF : CL 0002

Permet de fixer le fil ou le grillage sur les poteaux.



FIL LIGATURE 100 M

RÉF: CL 0009

Fil galvanisé pour le maintien du grillage. diam : 2.7 mm



GRIPPLE

 $\begin{array}{ll} \text{small} \times 20 & \text{R\'ef} : CL \ 1048 \\ \text{medium} \times 20 & \text{R\'ef} : CL \ 1047 \\ \text{large} \times 10 & \text{R\'ef} : CL \ 1046 \end{array}$

Grande efficacité avec ressorts inox et molettes céramiques. Permet de relier deux fils lisses de diamètre 1.4 à 2.2 mm, puis de les tendre avec la pince gripple. 3 tailles disponibles.

Pour fil Hight Tensile (RÉF : CL 1007/RÉF : CL 1008).



PINCE GRIPPLE DYNAMOMÉTRIQUE

RÉF: CL 0012

Permet non seulement de tendre le fil mais aussi de réguler la charge appliquée (de 50 à 400 kg). Cela assure l'uniformité des tensions à chaque utilisation et maximise la durée de vie du fil.



RÉF: CL 1021



Pratique et maniable, il s'adapte à tous les types de fil et tous les diamètres de rouleau. Frein de tension qui contrôle la vitesse et évite les noeuds. Il est démontable, facile à régler et à déplacer. Un gain de temps important.



TENDEUR GALVA

N°3 RÉF : CL 0028 N°4 RÉF : CL 0029

En fer galvanisé pour une légère tension supplémentaire.



RONCE BARBELÉ 200 M

RÉF: CL 0013

Fil en acier dur en zinc aluminium, \emptyset : 2,7 mm. 4 picots espacés de 7 cm.



RONCE MOTTO 250 M

RÉF: CL 0014

Galvanisation classe C. 2 fils torsadés de 1,70 mm de diamètre à 4 picots tous les 10 cm. Résistance à 430 kg/m. Poids: 12.4 kg.



PINCE COUPANTE MULTIFONCTION

RÉF: CL 0030

Chrome-vanadium. Finition exemplaire. Double gainage manche. Le confort d'utilisation associé à la robustesse!



TENAILLE

<u>RÉF</u>: CL 0031

Tenaille noir de 25 cm.

Clôtures Mobiles CLÔTURE ÉLÉCTRIQUE

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

RÉF: CL 1103

Plaque "clôture éléctrique", OBLIGATOIRE tous les 50 m en bordure de voies répertoriées.



SPIDER PAC OVIN COMPLET

RÉF: CL 1122



Une clôture électrique rapide et efficace! Une vraie alternative aux filets. La version ovin comprend l'appareil de pose, 28 piquets, 300 m de fil (3 bobines), décrocheurs et pédale. Poids: 14 kg. Existe aussi pour équiper un quad.

RALLONGE SPIDER OVIN

RÉF : CL 1108



Recharge de 300 m de clôture (3 bobines), 28 piquets, décrocheurs et pédale ; à adapter à l'appareil de pose.



BATTERIE 12 V 60 AH

RÉF: CL 1003

BP 60-12 A 12 V 60A avec oeil magique ! Vérifier et compléter le niveau de liquide si nécessaire, vérifier le niveau de charge et prévoir un rechargement avant la remise en route. Entreposer pile et batterie à l'abri du gel.



ISOLATEUR QUEUE DE COCHON PAR 50

RÉF : CL 1076

Convient pour les piquets rond de 12 mm de diamètre.



PRISE DE TERRE 1 m

RÉF: CL 1105

Piquet de terre en fer galvanisé, avec vis de branchement, idéal pour batterie 12 V. Compter 1 m de prise de terre/2 joules

PIQUET PLASTIQUE ISOPOST 1,1 m

RÉF: CL 1100

Piquet de clôture auto-isolant pour fil, cordon Ø: 6 mm maxi et ruban ℓ : 40 mm maxi.Nouveau talon profilé haute stabilité. Pointe large Ø: 8 mm, longueur 200 mm pour un ancrage parfait.



FILET ELECTRIQUE OVINS KOMBI 50 M

RÉF: CL 1040

Les fils verticaux sont des bandes synthétiques ce qui permet une bonne stabilité dans les terrains même accidentés.

RUBAN CANYON 13 mm x 500 m

RÉF: CL 1113

Ruban très conducteur constitué de 5 fils conducteurs en cuivre de 0,25mm. Pour la sauvegarde des cultures proches des terrains de chasse. Conducteurs : $5 \times 0,25$ mm en cuivre. L \times ℓ : 500 m \times 13 mm. Charge de rupture : 60 kg. Résistance : 0,07 ohms/m.

RUBAN BULL STOP 200 M



l x L : 12 mm x 200 m l x L : 20 mm x 200 m l x L : 40 mm x 200 m

Référence	Largeur	Matière conducteur	Charge de rupture	Résistance
CL 1117	12 mm	inox 4 x 0,20 mm cuivre 4 x 0,25 mm	115 kg	0,17 ohms/m
CL 1118	20 mm	inox 6 x 0,20 mm cuivre 4 x 0,25 mm	200 kg	0,17 ohms/m
CL 1112	40 mm	inox 8 x 0,20 mm cuivre 4 x 0,25 mm	380 kg	0,09 ohms/m

Essentiellement basés sur l'alliance de cuivre et de l'inox, les rubans Bull Stop combinent l'excellente conductivité du cuivre, aux qualités mécaniques de l'inox. Idéalement destinés à des clôtures de très longues distances et pour les espèces difficiles à contenir.





FILET ÉLECTRIQUE LAPIN 50 m

RÉF: CL 1132

RÉF: CL 1117

RÉF: CL 1118

RÉF: CL 1112



Hauteur 50 cm. Longueur 50 m. 15 piquets.



FIL TURBOMAX W9 400 M

RÉF: CL 1035

Un conducteur cuivre épais et plusieurs conducteurs mixtes : inox + cuivre) dans un fil en polyéthylène ; assurent une excellente conductivité, résistance et durabilité. 4 km avec piles et 13 km avec batterie.



CÂBLE ISOLANT

 1.6 mm x 50 m
 RÉF : CL 1043

 1,6 mm x 100 m
 RÉF : CL 1044

 2,5 mm x 100 m
 RÉF : CL 1133

Les câbles isolants sont utilisés comme conducteurs d'alimentation isolés pour passage aériens ou souterrains. Idéals pour la connexion des piquets de terre et l'électrification des portes. La rigidité diélectrique est d'environ 20 000 V. Les fils présentent une double isolation et possèdent un conducteur en fil galvanisé.



FIL FARMER W6-W 400 M

RÉF : CL 1033

Conducteur en acier inoxydable pour une plus grande résistance au pliage. Les fils souples FARMER ont une conductivité suffisante pour les clôtures de courte et moyenne longueur. Deux fois plus de monofilaments qu'une qualité standard simple. Monofilament d'excellente tenue aux UV. Charges de rupture élevées. Ø Inox: 0,18 mm

horizont AGRAR



POSTE À BATTERIE

Farmer A1000 Ranger A3000 RÉF : CL 1010 RÉF : CL 1011

Poste à batterie 12 V avec régulateur permettant de faire varier la puissance de l'appareil. Pour clôtures longues et animaux difficiles. Comprenant câbles de branchement pour la connexion clôture et pour la prise de terre. Farmer A1000 : 9/12 V, 1 Joule. Ranger A3000 : 12 V, 3 Joules (4km).



POSTE FARMER N25

RÉF: CL 1014

Électrificateur avec un boitier compact, allant jusqu'à 15 km avec une végétation normale. Voltage: 230 Volt. Energie stockée: 2,5 Joules.



POSTE RANGER N80

RÉF: CL 1015

L'électrificateur à 2 sorties : une de forte puissance et une sortie de faible puissance . De plus, il y a une sortie pour la terre. La sortie de faible puissance est spécialement utilisée pour l'entourage des maisons. Pour les clôtures longues jusqu'à 40 km sans végétation et 4 km avec forte végétation. Voltage: 230 Volt. Energie stockée: 6 Joules.



POSTE RANGER B4 À PILE

RÉF: CL 1017

Système d'économie de courant, la consommation est adaptée automatiquement à l'état de la clôture.

Appareil à pile pour des longueurs de clôture moyennes jusqu'à 6 km et 1 km avec une forte végétation.

Convient également pour des animaux robustes. L'appareil peut être utilisé avec un kit solaire.

Voltage: 9/12 Volt. Energie stockée: 0,4 Joule.



TESTEUR FENCE SCOUT II

RÉF: CL 1026

3 en 1 : Tester le voltage, l'intensité et trouver les fuites.



PILE TURBOMAX AB170 9V 170Ah

RÉF: CL 1096

Grande puissance, optimisation du fonctionnement de l'éléctrificateur et résistance aux conditions extrêmes (de -20°C à +45°C). Tenue d'environ 2 ans.



PANNEAU SOLAIRE

5 W 15 W

RÉF: CL 1092 RÉF: CL 1091

Panneau solaire pour équiper les postes à pile ou à batterie. 5W pour poste FARMER A1000, 15 W pour RANGER A3000.



POIGNÉE DE CLÔTURE

RÉF: CL 1104

Poignée de clôture standard avec ressort en extension. Différentes couleurs sont disponibles.



ISOLATEUR DE COIN HOTSTOP I ABS

RÉF: CL 1066

Isolateurs de coin noir, vendus par paquet de 12 pièces.



RÉF: CL 1023

Enrouleur plastique équipé d'une sangle, convient bien pour enrouler cordon et ruban large. Capacité d'enrouler 1000 m.



ENROULEUR SUPER ROLLER 500 M

RÉF: CL 1022

Enrouleur compact en plastique de haute qualité avec frein d'arrêt et mécanisme de suspension. Pour 500 m de câble.



PARAFOUDRE

RÉF : CL 1093

Permet de détourner la foudre vers le sol avant aue celle-ci n'atteigne l'élécrifica-



ISOLATEUR RANGER IS-L

RÉF: CL 1071 x120 RÉF: CL 1072 x50

Isolateurs pour rubans, fils et cordes. Support continu Résistance à la tension très élevée.

ISOLATEUR COMBI IS-40

RÉF: CL 1070

Pour des rubans jusqu'à 40 mm ou des cordes jusqu'à 8 mm. Vendus par paquet de 25 pièces

GALLAGHER



ISOLATEUR À VIS XDI PIQUET BOIS

125 PIÈCES RÉF : CL 1053 250 PIÈCES RÉF : CL 1054

Isolateur, pour piquet bois, de haute qualité, doté d'une âme métallique. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit.



ISOLATEUR DE COIN BLANC

RÉF: CL 1057

Isolateur de traction renforcé pour départ et fin de ligne. Super résistant.



TENDEUR ROTATIF

RÉF: CL 1123

Tendeur rotatif en aluminium qui permet l'alimentation et ainsi interrompre les ruptures de fil.



ISOLATEUR À VIS PIQUET FER

RÉF: CL 1052


Isolateur, pour piquet en fer, de haute qualité, doté d'une âme métallique. La partie orange fait office de témoin d'usure, excluant ainsi tout risque de court-circuit.



RESSORT DE TENSION FIL HIGH TENSILE

fil ø 1.6 RÉF : CL 1110 fil ø 2.5 RÉF : CL 1111

Neutralise la fluctuation de tension dans le fil due aux écarts de température et permet de doubler la distance entre les piquets. Hiver comme été, le fil demeure uniformément tendu.





ISOLATEUR DE SOUTIEN W STANDARD

RÉF: CL 1064

Isolateur de ligne et d'angle extérieur.

Spécialement adapté pour guider le fil High Tensile autour d'un piquet de coin. Produit très résistant.



FIL HIGH TENSILE

Ø1.6 x 1200 m RÉF : CL 0007 Ø2.5 x 625 m RÉF : CL 0008

Fil à haute résistance à la traction. Protégé contre l'oxydation par un alliage de zinc et d'aluminium. Ce fil trempé permet une distante entre les poteaux de 20 m.

MANIVELLE POUR TENDEUR ROTATIF

RÉF: CL 1087

Outil permettant d'actionner les tendeurs rotatifs dans une clôture.



KIT BARRIÈRE À RESSORT ÉLECTRIFIABLE

RÉF: CL 1002

Ressort extensible, s'adapte à des passages de largeurs variables, 5 m maximum. Ensemble complet (isolateurs non adaptés pour le fil High Tensile).



INTERRUPTEUR DE CLÔTURE ÉLÉCTRIQUE

RÉF: CL 1120

Son utilisation permet de diviser la clôture en plusieurs secteurs et de les connecter et déconnecter individuellement. La détection d'erreurs est également simplifiée.



ÉLASTIQUE ÉLECTRIFIABLE RÉF: CL 1081 Kit de porte très durable, pour une largeur maximum de 6 m. Avec cordon élastique conduc-

KIT BARRIÈRE À CORDON

teur (isolateurs non adaptés



pour le fil High Tensile).

TESTEUR SMARTFIX

RÉF: CL 1121

Avec ce testeur de pertes précis, vous pourrez identifier la cause d'un mauvais fonctionnement de la clôture. Multifonctionnel, il peut également être utilisé pour mesurer la tension d'une clôture. Un outil indispensable.



Fil synthétique 40x supérieur et 50% plus résistant que du standard. Durable et bien visible.



RÉF : CL 1059

Permet d'accrocher facilement la poignée de clôture.



TESTEUR NÉON

RÉF: CL 1019

Outil permettant de contrôler la tension de votre clôture électrique.



TESTEUR TEMOIN LIVE LIGHT

RÉF: CL 1086

Placé sur la clôture, il s'allume à chaque impulsion de l'éléctrificateur, ce qui permet en un coup d'oeil de voir jour et nuit si tout fonctionne.







POSTE P4600

RÉF: CL 1135

Electrificateur multifonctions équipé de la technologie Maxi-Puls pour de longues clôtures avec végétation abondante pour bovins, ovins, chevaux et contre animaux sauvages; contrôle clôture et batterie à 10 niveaux; mode de réglage à 6 niveaux; protection contre la décharge profonde; écran digital avec affichage contrôle clôture, prise de terre et batterie; adaptateur secteur, câble de raccordement 12V en inox et câbles de raccordement terre et clôture inclus. Energie stockée: 9 joules

BATTERIE 12 V 125 AH

RÉF: CL 1131



La batterie avantageuse pour les électrificateurs sur batterie 12 V; livraison sans acide, préchargée à sec.


Batterie 125 Ah : L x I x H $35,3 \times 17,5 \times 19$ cm. Spécialement etudiée pour les postes P4600 PATURA.

TÉLÉCOMMANDE POUR CLÔTURE

RÉF : CL 1127



Voltmètre numérique et ampèremètre, il permet une analyse exacte des défauts sur la clôture; affichage rétro-éclairé ; signal sonore en cas de tension sur la clôture. Parfait pour usage sur fils, utilisable dans certaines conditions sur fils électro-plastiques, inapproprié à l'emploi sur cordes ou rubans





PANNEAU SOLAIRE 65 W

RÉF: CL 1128



Fourni avec câble de raccordement, régulateur de charge intégré ; cellules polycristallines; cadre en aluminium




POSTE P4600 AVEC **BOÎTIER ANTIVOL ET** PRISE DE TERRE

RÉF: CL 1150



Poste de clôture P4600 avec batterie 12 V, un boitier antivol et une prise de terre pour un usage complet et sécurisé.





PLAQUETTE "DÉSINFECTÉ LE..."

RÉF: TP 0006



REMORQUE MOUTONNIÈRE 1000 kg

RÉF: TP 0007



Caisse monobloc galvanisée. Plancher bois aggloméré anti-dérapant et étanche. L x ℓ x H : 300 x 122 x 99 cm. 2 essieux freinés, résistance : 750 kg. Porte avant dans la pointe. Porte et pont arrière. Roue jockey. PTAC: 1000 kg. Charge utile: 620 kg. ATTENTION: Le permis E (B) est nécessaire. Carte grise obligatoire.

OPTIONS POSSIBLES:

Bâche plate, bâche pour rehausse, bâche sans retombée, rehausse hauteur, roue de secours, grille supérieure, lumière interieure plafonnier, autocollant "transport d'animaux vivants...



REMORQUE MOUTONNIÈRE 500 kg

RÉF: TP 0001



Caisse monobloc galvanisée. Plancher en bois aggloméré anti-dérapant et étanche. Porte avant dans la pointe. Porte et pont arrière. Charge utile : 310 kg. Poids : 180 kg. L x l x H int : 250 x 120 x 99 cm. Résistance essieu: 750 kg.




REMORQUE MOUTONNIÈRE 750 kg

RÉF: TP 0002



Caisse monobloc galvanisée. Plancher bois aggloméré anti-dérapant et étanche. Porte avant dans la pointe. Porte et pont arrière. Charge utile: 550 kg. Poids: 200 kg. L x & x H: 250 x 120 x 99 cm. Résistance essieu : 750 kg. Carte grise obligatoire.

Pour davantage de renseignements, pour le choix des options ou pour d'autres modèles, téléphonez directement au 03.23.98.91.42



Bottes & Chaussures



CHAUSSONS POUR BOTTES

RÉF: EQ 0006

Permet un meilleur confort et une protection au froid. Préciser la pointure à la commande.





BOTTES

RÉF: EQ 0004

Bottes simples en cahoutchouc. Préciser votre pointure à la commande.

CHAUSSURES NOIRES DE SÉCURITÉ

RÉF : EQ 0007

Préciser votre pointure à la commande.



BOTTES DE SÉCURITÉ HIGHLANDS

RÉF : EQ 0003



Tige PVC haute résistance, embout et intercalaire acier. Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon. Préciser votre pointure à la commande.





BOTTES CHAMEAU ANIOU

RÉF: EQ 0001

Bottes hautes et légèrement galbées avec plus de renfort que la Country pour plus de robustesse. Chaussant ajusté (étroit à la cheville, ajusté au cou de pied). Forme XL proposant un tour de mollet élargi. Pointures disponibles du 39 au 47 à préciser à la commande.



BOTTES CHAMEAU COUNTRY XL

RÉF : EQ 0002

Bottes hautes et légèrement galbées. Chaussant ajusté (étroit à la cheville, ajusté au cou de pied). Forme XL proposant un tour de mollet élargi. Pointures disponibles du 39 au 47 à préciser à la commande.



Une combinaison de travail robuste et pratique avec une double fermeture, de 2 poches poitrine, de 2 poches basses, d'une ceinture dos élastique et d'un passe-main sur les côtés. Préciser la taille à la commande. Composition: 65 % polyester; 35 % coton.

SALOPETTE VERTE

réf : EQ 1008

Salopette de travail munie de nombreuses poches. Pratique et confortable.



TABIER DE TRAITE

RÉF: EQ 1009

Ce tablier en PVC permet une protection étanche. Ouverture entre les jambes pour plus de mobilité.



MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

RÉF : EQ 2010

Permet de filtrer l'air pour se protèger des particules nuisibles.

Casque



CASQUE DE PROTECTION AUDITIVE

RÉF: EQ 2009

Léger, peu encombrant et confortable ; ce casque permet de maintenir une pression de contact sur les oreilles.



GANT KERON WOOD

RÉF: EQ 2004

Gant en cuir de buffle d'une épaisseur de 1,3 mm, solide et hydrofuge. Doublure protectrice contre le froid.



GANT KERON ARKTIC

RÉF: EQ 2003

Gant en cuir bovin, doublure molletonnée, utilisable par grand froid.



GANT NOIRS CAOUTCHOUC

RÉF : EQ 2011

Gant aux multiusages, étanche et réutilisable.



GANT KERON POWER GRAB THERMO

RÉF : EQ 2006

Gant tricotage fin avec un revêtement qui permet une bonne adhérence dans toutes les conditions. Doublure acrylique contre le froid.



GANT KERON ACTIV GRIP ADVANCE

RÉF : EQ 2001

Gant maille fine en nylon sans couture avec un revêtement nitrile assurant de bonnes propriétés mécaniques. Le revêtement permet une bonne adhérence dans toutes les conditions.



GANT KERON POWER GRAB


RÉF: EQ 2007

Gant tricotage fin anti-coupures et résistant à la chaleur, renforcé avec des fibres d'acier et paume avec finition gaufrée antidérapante.


ÉCLATÉS ET PIÈCES DÉDACHÉES

INJECTIONS


SERINGUE UNI-MATIC 2 ML



PISTOLET SEMI-AUTO PHILLIPS




SERINGUE REVOLVER ROUX 30 ML




PISTOLET PHILLIPS 20 ML






TONTE

TONDEUSE OVIN HEINEGER




TÊTE DE TONDEUSE OVIN HEINEGER






CONTENTION

CAGE DE RETOURNEMENT VIR/OVIN



ABREUVEMENT

ABREUVOIR SUEVIA 370



index

Δ		Bombe couleur	60	Croquettes	38
\wedge		Boostagno	39	Crosse de berger	59
AI ·	00.04.05	Bottes	82	Crousti'bloc	40
Abreuvoir	23-24-25	Bouchon abreuvoir	26		
Agita	45	Boucle	58	_	
Agrafes yeux	52	Brosse	48	D	
Agrafe clôture	70	Brosse bovin	67		
Aiguille	55	Brouette	35	Dégrippant	47
Aiguillon pic	68	Brouette distributrice	35	Dérivation tuyau louve	27
Aiment stomacal	68	Buse isolante	25	Dermocérine	54
Aliment agneau	38	Buttée sécateurs	63	Dévidoir	71
Aliment chien	38			Douille lampe	52
Amortisseur sécateur	63	_		·	
Ampoule infra rouge	52	C		_	
Anneau de gomme	53			E	
Anti-recul	14	Câble isolant	73		
Applicateur agnelle	57	Cage cornadis	15	Écorneur	68
Argile	41	Cage de retournement	13	Élément de milieu	14
Armoire à pharmacie	47	Caisse de soins	54	Énerlène	42
Auge	30-31-33	Calf Bar	28	Entrave bovin	67
Auge cornadis	18	Caméra pour bâtiment	16	Enrouleur pour fil de clôture	75
Auge sur claie	8-10-31	Canne	59	Embout auge	18-30
Augette	8-31	Canule	57	Embout écorneur	68
		Carnet d'agnelage	54	Embout tétine	27
В		Case d'agnelage	8	Épingle de bouclement	53
ט		Casque protection auditive	83	Étui sécateur	63
D 144	47	Chaise auge	18-30	Exterminateur mouches	45
Bac d'équarrissage	47	Chaise échographique	15		
Bac de pâture	22	Chape	11	_	
Baignoire	16	Chariot	35	F	
Balai	48	Chaussons	82		
Bande bleue	61	Chaussures	82	Fauteuil de contention	14
Bande plâtre	61	Ciseaux	57	Fer à souder	68
Barbelé	71	Claie	8-9-10	Fermeture pour barrière	70
Barre garrot	30	Claie adoption	8-9	Ferrure	9
Barrière	11	Clapet métallique	29	Fiche	9
Barrière éléctrifiable	77	Cloche à cadavre	47	Fil de clôture	73-76-77
Bascule	13	Collier	59	Filet brise vent	1 <i>7</i>
Batterie éléctrificateur	72-78	Coloboost	39	Filet clôture lapin	73
Baycidal	45	Combinaison	83	Filet clôture ovin	72
Biberon agneau	28	Contre-peigne tondeuse	65-66	Fil ligature	71
Biberon veau	67	Couteau	64	Fisol	73
Bicarbonate de sodium	41	Couvercle nourrisseur	32	Fixation barrière	11
Bistouri	57	Cornadis	18-19	Flèche de traction pour chari	
Bloc de sel	41	Crampillions	70	Flotteur	22-24-25
Bloc marqueur	60	Crayon marqueur	60	Force à tondre	64
Boîte à appats	46	Crochet de bergers	59	Fouet pour lait	29
Boîtier antivol poste de clôt	ure 78		-	I	•

Fourche	49			Pâte à affuter	65
				Pédiclean	61
		M		Pédiluve	62
G				Peigne tondeuse	65-66
		Machine d'allaitement	27	Peinture marquage	60
Gant éleveur	84	Mamelon de réduction	26	Pelle	50
Gant latex	52	Manche de bistouri	57	Peson dynamométrique	16-54
Gant délivrance	52	Manche à balai	48	Pessaire	52
Gel lubrifiant	52	Manette de commande	18	Pied raccord auge	30
Glycérine iodée	54	Mangeoire	31	Pied talon auge	30
Granulé agneaux	38	Mangeoire séléctive	31	Pierre à affuter	63
Grillage	70	Manivelle pour tendeur rotatif	76	Piquet de terre	72
Gripple	<i>7</i> 1	Masque	83	Pile pour poste de clôture	74
		Méca Clean	47	Pince agrafes clôtures	70
		Meule de lapidaire	65	Pince agrafes yeux	53
Н		Mini-guêpes	45	Pince anneaux de gomme	53
		Mistral	44	Pince bouclement	58
Harnais	60	Moutonnière	80	Pince coupante	<i>7</i> 1
Huile piedsains	61	Multibiberon	28-29	Pince équeutage	53
Huile silicone	64	Muscaroll	45	Pince hémostatique	53
Hydra F	39			Pince gripple	<i>7</i> 1
Hygiène des litières	44			Pistolet drogueur	56
, ,		Ν		Plaque signalétique clôture	72
				Plaquette «Désinfecté le»	80
		Nécessaire de plâtrage	61	Pluviomètre	50
		Neporex	44	Poignée de clôture	<i>75</i>
Interrupteur clôture	77	Netlips	54	Poignée de commande	18
Implanteur mélovine	57	Nourrisseur	32	Pointeau	58
Isolateurs clôtures	75-76-77	Nourrisseur circulaire	32	Pompe aquamat	23
Isolateurs queue de cochon	72	Numéro à marquer	59	Porte anti-recul	14
				Porte cornadis	14
17				Porte curond	14
K		O		Porte d'arrêt	15
				Porte de tri	15
Kenofix	61	Oligovet Flore	39	Porte guillotine	14
Keno mint	54	Oligovet Haute performance	39	Porte peigne	65
Kit barrière élastique	77	Oligovet Parturage	39	Poste éléctrificateur	74-78
Kit barrière ressort	77	Oligovet Reproduction	39	Poteau aiguille	12
Kit robinetterie	22	Oligovet Vache tarie	39	Poteau charnière pour barrière	e 11
Kling on blue	62	Oliotera	64	Poteau verrou pour barrière	11
		Ovibag	58	Prébac	22
1		Oviflush	42	Prise de terre	72-78
L		Ovipresto	38	Prophyl	44
				Protège cadavre	47
Laits	38-39	В		Pulvérisateur Berthoud	47
Lames bistouris	57	Р			
Lames sécateurs	63				
Lampe infra rouge	52	Panneau jaune	44	Q	
Lapidaire	65	Panneau rotonde	12		
Lasso d'agnelage	53	Panneau solaire	75-78	Quick Bayt	45
Lecteur de boucles	58	Papier essui tout	47	n	
Licol	59	Parafoudre	75	R	
Longe bovin	68	Paraligo	62		
Louve legrain	27	Passage à agneau	9	Rabot à lisier	49

Rabot à ensilage	49	T	
Raccord abreuvoir	26		
Rallonge spider ovin	72	Tablier de traite	83
Râtelier	8-33-34	Tag pen	58
Râtelier cornadis	19	Tatouage	68
Raviox	46	Tech agnium	40
Réchauffeur abreuvoir	23	Télécommande de clôture	78
Réchauffeur lait	29	Témoin de clôture	77
Remorque moutonnière	80	Tenaille	71
Renette	64-68	Tendeur galva	71
Reservoir pistolet	56	Tendeur rotatif	76
Ressort de tension	76	Testeur pour clôture	74-77
Ressort sécateur	63	Tétine	27-28-29
Reveil agneau	52	Tétine vegu	67
Robinet	26	Thermomètres	50-54
Robinet poussoir	24	Tige en bois	8
Ronce barbelé	<i>7</i> 1	Tip Tag	58
Rotonde	12	Toît râtelier	33
Rouleau collant mouche	45	Tondeuse	65-66
Rouleau grillage	70	Toniselen	42
Ruban clôture	72-73	Transformateur abreuvoir	23
Rumi +B1	42	Tunnel	20
		Tuyau anglais pour louve	27
C		Tuyau PE pour abreuvoir	26
S		Twenty One	44
		Twelly Olle	44
C -1	4.3		
Sac argile	41		
Sac de lait	38	U	
•		U	
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette	38		42
Sac de lait Sacs de minéraux	38 40	Ucavit AD3E	42
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette	38 40 83	Ucavit AD3E Uni'ovin	40
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains	38 40 83 47	Ucavit AD3E	
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode	38 40 83 47 41	Ucavit AD3E Uni'ovin	40
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire	38 40 83 47 41 31	Ucavit AD3E Uni'ovin	40
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux	38 40 83 47 41 31 40	Ucavit AD3E Uni'ovin	40
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus	40 70
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement	40 70
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement	40 70
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo Sonde pélican	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36 53-67	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo Sonde pélican Soupape	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36 53-67 22-24-25	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo Sonde pélican Soupape Spider pac ovin	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36 53-67 22-24-25 72	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo Sonde pélican Soupape Spider pac ovin Star bloc	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36 53-67 22-24-25 72 40	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo Sonde pélican Soupape Spider pac ovin Star bloc Sulfate de cuivre	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36 53-67 22-24-25 72 40 62	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo Sonde pélican Soupape Spider pac ovin Star bloc Sulfate de cuivre Sulfate de zinc	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36 53-67 22-24-25 72 40 62 62	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54
Sac de lait Sacs de minéraux Salopette Savon pour mains Seau sel iode Seau mangeoire Seau minéraux Seau tétine Sécateurs Sel pur Sel raffiné Septiject Seringues Servante à roulettes Silicone Silo Sonde pélican Soupape Spider pac ovin Star bloc Sulfate de cuivre Sulfate de zinc Support bloc de sel	38 40 83 47 41 31 40 28-29-67 63 41 41 54 55-56 54 64 36 53-67 22-24-25 72 40 62 62 31	Ucavit AD3E Uni'ovin Ursus V Vêtement Violet	40 70 83 54

notes

es Bergers du Nord-Est - contact@bergersdunordest.com - 03.23.98.17.47	
Nord-Est	
s du	
Berger	
St	

Nos Partenaires








ALIMENT D'ALLAITEMENT pour les AGNEAUX

Agnodor Tradition Plus

La prévention des problèmes digestifs










IE BETAFENCE



Exigez la qualité BETAFENCE
Clôture nouée Ursus
Ronce Motto

Revêtement Zincalu pour une durée de vie optimale



Betafence France SAS - 2, rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex - Tel. 01 40 96 26 22 - Fax. 01 40 96 26 06 contact france@betafence.com - www.betafence.fr

Spécialiste en nutrition Ovine









www.evialis.fr



Prenez soin de leurs pieds!

Bovins, Ovins, Caprins



Préparation pour pédiluve Bovins







200 I de solution pour 100 bovins



Préparation pour pédiluve Ovins et Caprins



Seau de 7 ka 120 I de solution pour 250 ovins



Pâte pour application locale sur les pieds des bovins, ovins, caprins et équins



Pot de 400 ml De 50 à 70 pieds





Nous tenons à remercier :

Nos adhérents qui nous ont permis de photographier leurs élevages pour illustrer notre catalogue.

Nos partenaires fournisseurs tels que : Alliance Élevage - Ukal Élevage - La Buvette - Rico/Suevia - Filclair - Horizont - Gallagher - Patura - France Ovi - La Gée - Vétalis ; pour le partage de leurs images présentes sur notre catalogue.

Pauline Vroman pour la conception et la mise en page du catalogue.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPIÉTÉ: Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix de vente (Loi 80-335 du 12 mai 1980). En cas de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40euros pour frais de recouvrement sera appliquée (Article L 441-3 du code de commerce).

Les descriptifs et illustrations des articles sont indicatifs et non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de remplaçer les articles.

Édition: décembre 2014